


KIRKPATRICK

Landelijk Authentiek

Rural Authentic | Ländlich Authentisch | L'authenticité à caractère
classique et rural



Ten Hulscher bv
DOOR & WINDOW DESIGN



EST.

1855

KIRKPATRICK
TRADITIONAL IRONWORK

**LOCATED IN THE
HEART OF ENGLAND
SINCE 1855.**



Engelse traditie, verwerkt in een unicum

De naam Kirkpatrick uit Engeland is synoniem met de productie van hoogwaardige kwaliteit smeedijzeren bouwbeslag sinds 1855. Ons voorraadprogramma Kirkpatrick producten wordt per stuk met de hand gegoten in de traditionele ijzergieterij in de plaats Walsall (GB) volgens de Greensand gietmethode.

Pure ambacht

Kirkpatrick producten zijn sterk en duurzaam. Om de producten te kunnen smeden, vijlen en boren worden ze onderworpen aan een hitte behandelingsproces: 'annealing'. Lees verder op pagina 40.

Details maken het verschil

Stuk voor stuk unieke producten binnen de lifestyle landelijk authentiek. Een product met een eigenwijze en tikje mysterieuze vorm in zwart of messing. De structuur is levendig en geeft een unieke uitstraling aan bijvoorbeeld uw voordeur. U trekt het Kirkpatrick programma met gemak door in uw gehele woning voor een ultieme landelijke woonbeleving.



English tradition, incorporated into a unique

The name Kirkpatrick from England has been synonymous with the production of high quality malleable iron builders' ironmongery since 1855. Our Kirkpatrick products are individually hand made in a traditional ironfoundry in Walsall (UK) using the Green Sand casting process.

Pure craft

Kirkpatrick products are strong and durable. Before filing or drilling the products are subjected to a heat treatment process known as Annealing. Read more at page 40.

Details make the difference

Each product is unique in the Rural Authentic lifestyle. Traditional authentic patterns in Black or Brass which will give a unique look to your doors and windows. The Kirkpatrick program includes items for your entire house for the ultimate country life experience.



Englisch Tradition, in einen Unikat eingebaut

Der Name Kirkpatrick aus England steht für Herstellung hochwertiger Schmiedeeisen Baubeschläge seit 1855. Unser Lagerprogramm von Kirkpatrick Produkte wird pro Stück von Hand gegossen in der traditionellen Gießerei im Ort Walsall (UK) nach das Greensand Gussverfahren.

Reines Handwerk

Kirkpatrick-Produkte sind robust und langlebig. Um die Produkte zu schmieden, feilen und bohren sind diese an einer Wärmebehandlung: "Glühen" unterworfen. Lesen Sie mehr ab Seite 40.

Details machen den Unterschied

Jedes der einzigartigen Produkte ist Ausdruck eines ländlichen authentischen Lebensstil. Ein Produkt mit eine hartnäckige und etwas geheimnisvoller Form ausgeführt in schwarz oder Messing. Die Struktur ist lebendig, und gibt als Beispiel einen einzigartigen Look an Ihrer Haustür. Das Kirkpatrick Programm zeichnet sich aus mit einem ultimativ ländlichen Still der sich leicht durch das ganze Haus durchziehen lässt.



La tradition anglaise

En Angleterre le nom Kirkpatrick est synonyme de production de ferrures en fer forgé de qualité supérieure depuis 1855. Chaque article Kirkpatrick est coulé à la main selon la tradition à la forge de Walsall (GB) en utilisant la méthode Greensand.


L'artisanat à l'état pur


Les produits Kirkpatrick sont robustes et résistants. Afin de pouvoir les travailler, les battre et les limer, les produits sont soumis à un processus de traitement à haute température appelé 'annealing'. Lire la suite page 40.


La différence est dans le détail


Dans la gamme style campagne authentique, chaque pièce est unique. Un produit à la forme originale un peu mystérieuse de couleur noire ou cuivre. La structure est vive et apporte à votre intérieur un effet d'authenticité, une déco de charme qui se fond tout naturellement dans votre habitation.

Ten Hulscher bv

 Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

 P.O. Box 16
3886 ZG Garderen

 +31 (0)577 46 23 07

 +31 (0)577 46 23 00

 sales@tenhulscher.com

 www.tenhulscher.com



6 DEURBESLAG
DOOR FITTINGS
TÜRBSCHLÄGE
GARNITURES POUR PORTES

- 6 Deurkrukken**
Lever door handles
Türdrücker
Béquilles pour portes
- 11 Accessoires**
Accessories
Zubehör
Accessoires
- 11 Knopkrukken op schild**
Knob handles on plates
Knopf Griffe auf Schilder
Bouton sur plaque
- 13 Knopkrukken op rozet**
Knob handles on roses
Knopf Griffe auf Rosette
Bouton sur rosace



14 DEURGREPEN
DOOR PULL HANDLES
TÜRGRIFFE
TIRANTS DE PORTE

**Kijk voor prijzen
in de bijbehorende
prijslijst**



15 VOORDEURBESLAG
ENTRANCE DOOR FITTINGS
FRONTÜRBSCHLÄGE
GARNITURES POUR PORTE D'ENTRÉE

- 15 Knop vast op rozet**
Knob fixed on rose
Knopf fest auf Rosette
Bouton fixe sur rosace
- 15 Veiligheidsrozetten SKG*****
Security Roses SKG***
Sicherheit Rosetten SKG ***
Rosaces de sécurité SKG ***
- 16 Briefplaten**
Letter plates
Briefeinwürfe
Plaques pour boîtes aux lettres
- 16 Beldrukkers**
Bell pushes
Klingeltasten
bouton de sonnette
- 17 Beldrukkers met beltrekkers**
Bell pulls and cranks
Türklingel Hebel
sonnette de porte
- 18 Huisnummers/-letters**
House numbers
Hausnummern
Lettres et numéros
- 18 Deurkloppers**
Door knockers
Türklopfer
Heurtoirs



**20 HINGEN EN
SCHARNIEREN**
HINGES AND HINGES FRONTS
HINGEN UND SCHARNIERE
PENTURES À GOND ET CHARNIÈRES




24 GRENDELS EN SCHUIVEN
DOOR BOLTS AND CHAINS
BOLZEN UND SCHIEBE
VERROUS ET TARGETTES

- 25 Espagnoletten**
Espagnolettes
Drehstangen
crémones de fenêtres



26 RAAMBESLAG
WINDOW FITTINGS
FENSTERBSCHLÄGE
GARNITURES DE FENÊTRES



30 POORTSLUITINGEN EN (BOEREN) KLINKSTELLEN

GATE LATCHES AND THUMB LATCHES
TOR SCHLIESSUNGEN UND
(LANDWIRTE) LATCH-FREIGABE
ATE LATCHES AND THUMB LATCHES
LOQUETS POUCIER

32 VERLICHTING

LIGHTING
BELEUCHTUNG
ARMATURES/APPLIQUES



33 JAS-/ HOEDHAKEN

COAT AND HAT HOOKS
MANTEL-/ HUTHAKEN
CROCHET PORTE MANTEAUX



34 MEUBELBESLAG

FURNITURE FITTINGS
MÖBELBESCHLÄGE
GARNITURES POUR MEUBLES

36 DIVERSEN

DIVERSE
DIVERS



38 ANTIKMESSING

ANTIQUE BRASS
MESSING ANTIK
LAITON ANTIQUE



40 EXTRA INFORMATIE

ADDITIONAL INFORMATION
WEITERE INFORMATIONEN
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

40 Informatie en onderhoud
Information and maintenance
Information und wartung
Informations et entretien

42 Index

Editie: KP1420-01

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Door de traditionele fabricage van deze producten zijn de genoemde maten bij benadering. Kirkpatrick heeft het recht om kleinschalige wijzigingen door te voeren in de vorm van het product. Drukfouten en kleurverschillen voorbehouden.

This brochure has been compiled with the greatest care. However, because of the traditional methods used in the manufacturing process the sizes quoted are approximate only. We also reserve the right to change patterns. We cannot be responsible for misprints or colour differences.

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt, trotzdem sind Änderungen in der Größe und Ausführung sowie Druckfehler oder Farbabweichungen vorbehalten.

Cette brochure a été rédigée avec le plus grand soin – sous réserve de légères différences dans les mesures, l'aspect, la couleur ainsi que des fautes de frappe.



Per paar Per pair | Pro Paar | À la paire



Sleutelgat Keyhole | Schlüsselloch | Trou de serrure



Profielcilinder Profile cylinder | Profilylinder | Cylindre profilé



Vrij/bezet Privacy bolt | WC | Libre/occupé

KP1214

203 x 66 mm



TH6 1214 60 100	
TH6 1214 60 101	⌀ 56
TH6 1214 60 132	⌀ 55
TH6 1214 60 885	⊖ 63/8

KP2435

184 x 57 mm



TH6 2435 60 100	
TH6 2435 60 101	⌀ 56
TH6 2435 60 132	⌀ 55
TH6 2435 60 884	⊖ 57/5
TH6 2435 60 885	⊖ 63/8

KP2439

152 x 38 mm



TH6 2439 60 100	
TH6 2439 60 101	⌀ 56
TH6 2439 60 132	⌀ 55
TH6 2439 60 885	⊖ 63/8

KP2442

152 x 50 mm



TH6 2442 60 100	
TH6 2442 60 101	⌀ 56
TH6 2442 60 885	⊖ 63/8

KP2444

158 x 50 mm



TH6 2444 60 100	
TH6 2444 60 101	⌀ 56
TH6 2444 60 132	⌀ 55
TH6 2444 60 885	⊖ 63/8

KP2445

152 x 38 mm



TH6 2445 60 100	
TH6 2445 60 101	⌀ 56
TH6 2445 60 132	⌀ 55
TH6 2445 60 884	⊖ 57/5
TH6 2445 60 885	⊖ 63/8





KP2449
158 x 50 mm



TH6 2449 60 100	
TH6 2449 60 101	⌀ 56
TH6 2449 60 132	⌀ 55
TH6 2449 60 885	⊖ 63/8

KP2450
190 x 55 mm



TH6 2450 60 100	
TH6 2450 60 101	⌀ 56
TH6 2450 60 132	⌀ 55
TH6 2450 60 142	⌀ 72
TH6 2450 60 884	⊖ 57/5
TH6 2450 60 885	⊖ 63/8

KP2456
152 x 38 mm



TH6 2456 60 100	
TH6 2456 60 132	⌀ 55
TH6 2456 60 884	⊖ 57/5
TH6 2456 60 885	⊖ 63/8

KP2488
127 x 50 mm



TH6 2488 60 100	
TH6 2488 60 101	⌀ 56

KP2491
203 x 44 mm



TH6 2491 60 100	
TH6 2491 60 101	⌀ 56
TH6 2491 60 885	⊖ 63/8

KP2495
184 x 50 mm



TH6 2495 60 100	
TH6 2495 60 101	⌀ 56



Per paar Per pair | Pro Paar | À la paire



Sleutelgat Keyhole | Schlüsselloch | Trou de serrure



Profielcilinder Profile cylinder | Profilylinder | Cylindre profilé



Vrij/bezet Privacy bolt | WC | Libre/occupé

KP6050

270 x 40 mm



TH6 6050 60 100	
TH6 6050 60 101	🔑 56
TH6 6050 60 111	🔑 72
TH6 6050 60 132	🔑 55
TH6 6050 60 142	🔑 72
TH6 6050 60 884	🔒 57/5
TH6 6050 60 885	🔒 63/8

KP6052

245 x 40 mm



TH6 6052 60 100	
TH6 6052 60 101	🔑 56
TH6 6052 60 111	🔑 72
TH6 6052 60 132	🔑 55
TH6 6052 60 142	🔑 72
TH6 6052 60 884	🔒 57/5
TH6 6052 60 885	🔒 63/8

KP2462

288 x 45 mm



TH6 2462 60 100	
TH6 2462 60 101	🔑 56
TH6 2462 60 111	🔑 72
TH6 2462 60 132	🔑 55
TH6 2462 60 142	🔑 72
TH6 2462 60 162	🔑 92
TH6 2462 60 884	🔒 57/5
TH6 2462 60 885	🔒 63/8

KP2459

266 x 38 mm



TH6 2459 60 100	
TH6 2459 60 101	🔑 56



KIRKPATRICK CELEBRATES

ITS HISTORY AND HERITAGE.

KP2519
127 x 50 mm



TH6 2519 60 127

KP2520
108 x 50 mm



TH6 2520 60 100



Per paar | Per pair | Pro Paar | À la paire

KP2561
114 x 38 mm



TH6 2561 60 100

KP2564
114 x 64 mm



TH6 2564 60 100

KP0879
50 x 50 mm



TH6 0879 60 100

KP2434
135 x 55 mm



TH6 2434 60 135

KP2471
50 x 50 mm



TH6 2471 60 050

KP2565
102 x 70 mm



TH6 2565 60 100



Knop draibaar per paar Rotatable knob per pair | Knopf drehbar pro Paar | Bouton tournant à la paire



Knop vast per stuk Knob fixed apiece | Knopf fest pro Stück | Bouton fixe à la pièce



Knopmaat Knob size | Knopf Größe | Mesure du bouton

KP1063
82 x 60 mm



TH6 1063 60 082

KP1064
82 x 60 mm



TH6 1064 60 082

KP1065
55 x 28 mm



TH6 1065 60 055

KP1400
70 x 50 mm



TH6 1400 60 070

KP1401
Ø 50 mm



TH6 1401 60 050

KP1493
80 x 26 mm



TH6 1493 60 080

KP1501
46 x 30 mm



TH6 1501 60 046

KP1502
46 x 30 mm




TH6 1502 60 046

KP3011
45 x 34 mm



TH6 3011 60 045

KP1498
58 x 58 mm



TH6 1498 60 058

KP1150
70 x 65 mm
Ø 70 mm



TH6 1150 60 075



KP1211
203 x 63 mm
Ø 50 mm

TH6 1211 60 100	TH6 1211 60 400	
TH6 1211 60 101	TH6 1211 60 401	∅ 56
TH6 1211 60 132	TH6 1211 60 432	∅ 55

KP1212
203 x 63 mm
Ø 50 mm



TH6 1212 60 100	TH6 1212 60 400	
TH6 1212 60 101	TH6 1212 60 401	∅ 56
TH6 1212 60 132	TH6 1212 60 432	∅ 55



KP1213
203 x 63 mm
Ø 63 x 38 mm

TH6 1213 60 100	TH6 1213 60 400	
TH6 1213 60 101	TH6 1213 60 401	∅ 56
TH6 1213 60 132	TH6 1213 60 432	∅ 55



7



Knop draaibaar per paar Rotatable knob per paar | Knopf drehbar pro Paar | Bouton tournant à la paire



Knop vast per stuk Knob fixed apiece | Knopf fest pro Stück | Bouton fixe à la pièce



Knopmaat Knob size | Knopf Größe | Mesure du bouton

KP1069

70 x 50 mm
○ Ø 44 mm



TH6 1069 60 100

TH6 1069 60 400

KP1089

66 x 50 mm
○ 60 x 38 mm



TH6 1089 60 100

TH6 1089 60 400

KP1203

66 x 50 mm
○ Ø 50 mm



TH6 1203 60 100

TH6 1203 60 400

KP1207

60 x 60 mm
○ Ø 53 mm



TH6 1207 60 100

TH6 1207 60 400

KP1550

60 mm
○ 63 x 39 mm



TH6 1550 60 100

TH6 1550 60 400

KP1551

66 x 50 mm
○ 63 x 39 mm



TH6 1551 60 100

TH6 1551 60 400

KP3056

58 mm
○ Ø 55 mm



TH6 3056 60 100

TH6 3056 60 400

KP4064

60 mm
○ 63 x 39 mm



TH6 4064 60 100

TH6 4064 60 400

KP4085

63 mm
○ Ø 44 mm



TH6 4085 60 100

TH6 4085 60 400



Linkswijzend Pointing left | Nach links zeigend | Main gauche



Rechtswijzend Pointing right | Nach rechts zeigend | Main droite



Knopmaat Knob size | Knopf Größe | Mesure du bouton

KP1883



TH6 1883 60 076	76 mm
TH6 1883 60 089	89 mm
TH6 1883 60 102	102 mm

KP1125



TH6 1125 60 152	152 mm
-----------------	--------

KP2788



TH6 2788 60 076	76 mm
-----------------	-------

KP1578



TH6 1578 60 215	215 mm
-----------------	--------

KP0564



TH6 0564 60 100	100 mm
TH6 0564 60 127	127 mm
TH6 0564 60 152	152 mm
TH6 0564 60 177	177 mm
TH6 0564 60 228	228 mm

KP0807

266 x 57 mm



TH6 0807 60 266	TH6 0807 60 366

KP2172



TH6 2172 60 135	266 x 44 mm
-----------------	-------------

KP2155



TH6 2155 60 210	339 x 73 mm
-----------------	-------------



KP3064

76 mm
O 63 mm



TH6 3064 60 400

KP3066

Ø 98 mm
O Ø 82 mm



TH6 3066 60 400

KP3072

171 x 120 mm
O Ø 82 mm



TH6 3072 60 400

KP3372

Ø 73 mm
O 63 mm



TH6 3372 60 400

GPF6815

55 x 55 x 10 mm



Gecertificeerd
Certified
Bescheinigt
Certifié



GPF6815 60 199

GPF6816

55 x 55 x 10 mm



Gecertificeerd
Certified
Bescheinigt
Certifié



GPF6816 60 199

GPF6885

55 x 55 x 10 mm



Gecertificeerd
Certified
Bescheinigt
Certifié



GPF6885 60 199

GPF6820

Ø 55 x 10 mm



Gecertificeerd
Certified
Bescheinigt
Certifié



GPF6820 60 199

GPF6821

Ø 55 x 10 mm



Gecertificeerd
Certified
Bescheinigt
Certifié



GPF6821 60 199

GPF6890

Ø 55 x 10 mm




Gecertificeerd
Certified
Bescheinigt
Certifié



GPF6890 60 199

KP1083

355 x 130 mm



H 63 mm

280 mm

TH6 1083 60 349

KP1100

241 x 76 mm



KP1102

292 x 76 mm

TH6 1100 60 250

TH6 1102 60 304


KP1103

355 x 101 mm

TH6 1103 60 355

KP1073

425 x 80 mm



H 35 mm

263 mm

TH6 1073 60 419

KP0751


Ø 58 mm



TH6 0751 60 058

KP1759

62 x 62 mm



TH6 1759 60 062

KP1756


62 x 62 mm



TH6 1756 60 062

KP4748

45 x 78 mm



TH6 4748 60 045

KP1761

120 x 30 mm



TH6 1761 60 120

+⊙ **Inclusief beldrukker** Including bell push | Inklusive Türklingel | Bouton de sonnette compris

-⊙ **Exclusief beldrukker** Exclusive bel push | Ohne Türklingel | Sans bouton de sonnette

KP1053



TH6 1053 60 510

KP1253



TH6 1253 60 510

KP1777

165 x 67 mm



+⊙	-⊙
TH6 1777 60 901	TH6 1777 60 900

KP1778

152 x 92 mm



+⊙	-⊙
TH6 1778 60 901	TH6 1778 60 900

KP1783

145 x 58 mm



+⊙
TH6 1783 60 139



**EACH MALLEABLE IRON PRODUCT
IS HANDCRAFTED & FINISHED
MAKING EACH ONE UNIQUE.**

KP1977
↓ 50 mm

18CD

TH6 1977 60 050	0
TH6 1977 60 051	1
TH6 1977 60 052	2
TH6 1977 60 053	3
TH6 1977 60 054	4
TH6 1977 60 055	5
TH6 1977 60 056	6
TH6 1977 60 057	7
TH6 1977 60 058	8
TH6 1977 60 059	9
TH6 1977 60 05A	A
TH6 1977 60 05B	B
TH6 1977 60 05C	C
TH6 1977 60 05D	D

KP1978
↓ 101 mm

43A

TH6 1978 60 100	0
TH6 1978 60 101	1
TH6 1978 60 102	2
TH6 1978 60 103	3
TH6 1978 60 104	4
TH6 1978 60 105	5
TH6 1978 60 106	6
TH6 1978 60 107	7
TH6 1978 60 108	8
TH6 1978 60 109	9
TH6 1978 60 10A	A
TH6 1978 60 10B	B
TH6 1978 60 10C	C
TH6 1978 60 10D	D

KP1979
↓ 152 mm

43A

TH6 1979 60 150	0
TH6 1979 60 151	1
TH6 1979 60 152	2
TH6 1979 60 153	3
TH6 1979 60 154	4
TH6 1979 60 155	5
TH6 1979 60 156	6
TH6 1979 60 157	7
TH6 1979 60 158	8
TH6 1979 60 159	9
TH6 1979 60 15A	A
TH6 1979 60 15B	B
TH6 1979 60 15C	C
TH6 1979 60 15D	D

KP2615
104 x 31 mm



TH6 2615 60 104

KP2618
108 x 31 mm



TH6 2618 60 108

KP2621
76 x 89 mm



TH6 2621 60 076

KP2623
101 x 38 mm



TH6 2623 60 101

KP2630
133 x 79 mm



TH6 2630 60 133



KP0571
203 x 50 mm



TH6 0571 60 203

KP0574
220 x 127 mm




TH6 0574 60 127

KP0782
130 x Ø 100 mm



TH6 0782 60 101

KP0832
245 x 57 mm



TH6 0832 60 254

KP0896
190 x 110 mm



TH6 0896 60 127

KP0944
190 x 80 mm



TH6 0944 60 190

KP1239
165 x 70 mm



TH6 1239 60 165

KP4520
180 x 70 mm



TH6 4520 60 171

KP6058
160 x 120 mm



TH6 6058 60 120

KP0846
165 x Ø 120 mm



TH6 0846 60 127



KP0621



TH6 0621 60 508	508 mm
-----------------	--------

KP0799



TH6 0799 60 533	533 mm
-----------------	--------

KP0814



TH6 0814 60 266	266 mm
TH6 0814 60 304	304 mm
TH6 0814 60 381	381 mm
TH6 0814 60 457	457 mm

KP1159



TH6 1159 60 304	304 mm
-----------------	--------

KP1558



TH6 1558 60 101	101 x 35 mm
-----------------	-------------

KP1161



TH6 1161 60 304	304 mm
-----------------	--------

KP1820



TH6 1820 60 406	406 x 108 mm
TH6 1820 60 457	457 x 120 mm
TH6 1820 60 508	508 x 120 mm

KP6057



TH6 6057 60 255	255 mm
-----------------	--------

KP3679



TH6 3679 60 228	228 mm
TH6 3679 60 266	266 mm
TH6 3679 60 301	301 mm
TH6 3679 60 381	381 mm
TH6 3679 60 457	457 mm



**TRADITIONAL
IRONWORK
SINCE 1855.**

KP0809



TH6 0809 60 660	660 mm
-----------------	--------

KP1814



TH6 1814 60 285	285 mm
-----------------	--------

KP0810



TH6 0810 60 304	304 mm
TH6 0810 60 406	406 mm
TH6 0810 60 482	482 mm
TH6 0810 60 660	660 mm



KIRKPATRICK OCCUPIES THE SAME PREMISES FROM WHERE IT ALL BEGAN IN 1855.

KP0641



TH6 0641 60 349	349 mm
-----------------	--------

KP0817



TH6 0817 60 508	508 mm
-----------------	--------

KP0820



TH6 0820 60 152	152 x 41 mm
TH6 0820 60 304	304 x 63 mm
TH6 0820 60 406	406 x 110 mm
TH6 0820 60 457	457 x 115 mm

KP0821



TH6 0821 60 203	203 mm
-----------------	--------

KP1160



TH6 1160 60 273	273 mm
-----------------	--------

EACH MALLEABLE IRON PRODUCT IS HANDCRAFTED & FINISHED MAKING EACH ONE UNIQUE.

KP0812




TH6 0812 60 193	193 x 50 mm
TH6 0812 60 228	228 x 54 mm
TH6 0812 60 279	279 x 57 mm

KP0830




TH6 0830 60 101	101 x 32 mm
TH6 0830 60 152	152 x 32 mm

KP1154



TH6 1154 60 101	101 x 35 mm
TH6 1154 60 152	152 x 35 mm

KP1156



TH6 1156 60 152	152 x 46 mm
TH6 1156 60 203	203 x 46 mm

KP1257



TH6 1257 60 190	190 x 57 mm
-----------------	-------------

KP1546



TH6 1546 60 101	101 x 28 mm
-----------------	-------------

KP1547



TH6 1547 60 101	101 x 25 mm
-----------------	-------------

KP1155



TH6 1155 60 152	152 x 45 mm
TH6 1155 60 203	203 x 54 mm
TH6 1155 60 254	254 x 54 mm
TH6 1155 60 303	303 x 54 mm

KP1149



540 mm

304 x 50 mm

TH6 1149 60 304

KP1158



TH6 1158 60 152 | 152 x 25 mm

TH6 1158 60 203 | 203 x 25 mm

KP4536

2600 mm



TH6 4536 60 000

KP5135

2400 mm



TH6 5135 60 000



KP1312



TH6 1312 60 203	203 mm
TH6 1312 60 254	254 mm
TH6 1312 60 304	304 mm

KP0857



TH6 0857 60 177	177 mm
TH6 0857 60 228	228 mm
TH6 0857 60 279	279 mm
TH6 0857 60 330	330 mm

KP1180



TH6 1180 60 203	203 mm
TH6 1180 60 254	254 mm
TH6 1180 60 304	304 mm

KP1184



TH6 1184 60 304	304 mm
-----------------	--------



Linksdraaiend Left turning | Linksdrehend | Tournant vers la gauche

Rechtsdraaiend Right turning | Rechtsdrehend | Tournant vers la droite

KP0607



TH6 0607 60 032 | 32 x 44 mm

KP0607A



TH6 0607 60 03A | 32 x 44 mm

KP2705



TH6 2705 60 025 | 25 mm



KP1196



TH6 1196 60 063 | 63 x 35 mm

KP1460



 
TH6 1460 60 070 | TH6 1460 60 300

KP3754



TH6 3754 60 127 | 127 mm
TH6 3754 60 178 | 178 mm

KP3900



TH6 3900 60 178 | 178 mm
TH6 3900 60 216 | 216 mm

KP4120



TH6 4120 60 152 | 152 mm
TH6 4120 60 203 | 203 mm





Linksdraaiend Left turning | Linksdrehend | Tournant vers la gauche



Rechtsdraaiend Right turning | Rechtsdrehend | Tournant vers la droite

KP0140



TH6 0140 60 100

KP0141



TH6 0141 60 100

KP1165



TH6 1165 60 200	TH6 1165 60 300

KP1121



TH6 1121 60 100

KP1177



TH6 1177 60 100

KP6062



TH6 6062 60 200	TH6 6062 60 300

KP1179



TH6 1179 60 100

KP1181



TH6 1181 60 100

KP1182



TH6 1182 60 100

KP1166



TH6 1166 60 200



TH6 1166 60 300

KP6063



TH6 6063 60 200



TH6 6063 60 300



KP4088

↔ 152 mm



TH6 4088 60 152

KP4438

↔ 152 mm



TH6 4438 60 152

KP1145


↔ 220 mm



TH6 1145 60 175

KP3625

↔ 203 mm



TH6 3625 60 245

KP3622

↔ 203 mm



TH6 3622 60 175

KP3613

↔ 114 mm



TH6 3613 60 152

KP6056


↔ 185 mm



TH6 6056 60 185

KP1146


↔ 120 mm



TH6 1146 60 145

KP1248

↔ 180 mm



TH6 1248 60 220

KP1249

↔ 180 mm



TH6 1249 60 230

KP3258

↔ 152 mm



TH6 3258 60 152

KP0632

Ø 95



TH6 0632 60 095

KP0717

127 x 77 mm
Ø 90



TH6 0717 60 127

KP0911

70 x 70 mm
Ø 77



TH6 0911 60 063

KP0403

203 x 114 mm



TH6 0403 60 203

KP0404

↓ 300mm



TH6 0404 60 000

KP0405



TH6 0405 60 000

KP0406



TH6 0406 60 000

KP0357

51 mm



TH6 0357 60 051

KP6064

95 mm



TH6 6064 60 095

KP0740

135 mm



TH6 0740 60 135

KP1129

65 mm



TH6 1129 60 065

KP1130

93 mm



TH6 1130 60 093

KP1173

50 mm



TH6 1173 60 050

KP1174

40 mm



TH6 1174 60 040

KP4463

30 mm



TH6 4463 60 030

KP2378

70 mm



TH6 2378 60 070

KP0720

145 mm



TH6 0720 60 145

KP6065

125 mm



TH6 6065 60 125

KP0836

68 mm



TH6 0836 60 068

KP0837

115 mm



TH6 0837 60 115

KP0910

50 x 25 mm
Ø 30 mm



TH6 0910 60 030

KP0937

127 mm



TH6 0937 60 120

KP6060

110 mm



TH6 6060 60 110

KP6061

110 mm



TH6 6061 60 110

KP0996

41 x 41 mm
45 mm



TH6 0996 60 045

KP0997

55 mm
Ø 40 mm



TH6 0997 60 040

KP1009

77 x 32 mm



TH6 1009 60 060

KP1013

Ø 35 mm
35 x 30 mm



TH6 1013 60 035

KP1018

30 x 30 mm
35 mm



TH6 1018 60 035

KP1192

40 x 40 mm
Ø 40 mm



TH6 1192 60 040

KP1217

Ø 35 mm
40 x 37 mm



TH6 1217 60 040

KP1527


40 x 40 mm
45 mm



TH6 1527 60 045

KP1539

105 x 60 mm



TH6 1539 60 107

KP1543


Ø 41 mm
55 mm



TH6 1543 60 055

KP1549

94 x 37 mm



TH6 1549 60 090

KP2586

83 x 36 mm



TH6 2586 60 082

KP3960

105 x 42 mm



TH6 3960 60 108

KP1135

Ø 25 mm



TH6 1135 60 025

KP1195

Ø 38 mm
Ø 35 mm



TH6 1195 60 035

KP1949

Ø 38 mm
Ø 25 mm




TH6 1949 60 025



RURAL AUTHENTIC

FURNITURE FITTINGS.

KP3062



TH6 3062 60 076	76 x 54 mm
TH6 3062 60 089	89 x 64 mm
TH6 3062 60 102	102 x 76 mm

KP3612

260 x 140 mm



TH6 3612 60 260


KP1194

117 x 50 mm



TH6 1194 60 117

KP0813



TH6 0813 60 101	101 x 76 mm
TH6 0813 60 152	152 x 127 mm
TH6 0813 60 228	228 x 177 mm

KP3475

152 x 51 mm



TH6 3475 60 152

KP4601

304 mm



TH6 4601 60 304

KP4342

380 x 200 mm



TH6 4342 60 000

KP5005

254 x 140 mm



TH6 5005 60 000

KP1081

16 mm



TH6 1081 60 016

KP0932

152 mm



TH6 0932 60 152

KP0933

210 x 128 mm



TH6 0933 60 210

KP1557

75 x 60 mm



TH6 1557 60 101

KP2036

Ø 82 mm



TH6 2036 60 064

KP3491

64 mm



TH6 3491 60 051	51 mm
TH6 3491 60 064	64 mm

KP2175

171 x 171 mm



TH6 2175 60 171

KP2967

127 x 72 mm




TH6 2967 60 127

KP3498

TH6 3498 60 051	51 mm
TH6 3498 60 064	64 mm

KP2176

171 x 171 mm



TH6 2176 60 171

KP2968

152 mm



TH6 2968 60 152

KP1011

TH6 1011 60 076	76 mm
TH6 1011 60 102	102 mm
TH6 1011 60 152	152 mm
TH6 1011 60 203	203 mm
TH6 1011 60 254	254 mm
TH6 1011 60 305	305 mm
TH6 1011 60 406	406 mm
TH6 1011 60 457	457 mm

KP1127

TH6 1127 60 101	101 mm
TH6 1127 60 127	127 mm
TH6 1127 60 152	152 mm

KP1637

TH6 1637 60 076	76 mm
TH6 1637 60 102	102 mm
TH6 1637 60 152	152 mm
TH6 1637 60 203	203 mm
TH6 1637 60 254	254 mm



Per paar Per pair | Pro Paar | À la paire



Knopmaat Knob size | Knopf Größe | Mesure du bouton



Knop draaibaar per paar Rotatable knob per pair | Knopf drehbar pro Paar | Bouton tournant à la paire



Knop vast per stuk Knob fixed apiece | Knopf fest pro Stück | Bouton fixe à la pièce

KP2439

152 x 38 mm



TH6 2439 33 100

KP2450

190 x 55 mm



TH6 2450 33 100

KP1502

46 x 30 mm



TH6 1502 33 046

KP1401

50 mm



TH6 1401 33 050

KP1486

127 x 63 mm



TH6 1486 30 058

KP1550

63 x 38 mm
Ø 57 mm



TH6 1550 33 100

TH6 1550 33 400

KP0564



TH6 0564 33 127

127 mm

TH6 0564 33 152

152 mm

KP3603

203 mm



TH6 3603 30 203

KP0926

89 x 57 mm



TH6 0926 30 101

KP0916

67 x 36 mm



TH6 0916 30 030



www.tenhulscher.com

KP1121



TH6 1121 33 100

KP1181



TH6 1181 33 100

KP1129

65 mm



TH6 1129 33 065

KP1180



TH6 1180 33 203 203 mm

TH6 1180 33 304 304 mm


KP1130

93 mm



TH6 1130 33 093

KP0857



TH6 0857 33 228 228 mm

TH6 0857 33 279 279 mm

KP1173

50 mm



TH6 1173 33 050

KP1195

Ø 38 mm

○ 35 mm



TH6 1195 33 035

KP4463

30 mm



TH6 4463 33 030

KP1174

40 mm



TH6 1174 33 040

MATERIAAL & FINISH

Om de producten te kunnen smeden, vijlen en boren worden ze onderworpen aan een hitte behandelingsproces: 'annealing'. De ovens met een capaciteit van 6-8 ton hebben twee dagen nodig om de 'annealing' temperatuur van 980 graden te bereiken. De gietdelen worden dan 80 uur lang in deze temperatuur gedompeld, waarna ze op natuurlijke wijze worden afgekoeld. De gietdelen die hieruit voortkomen zijn niet langer hard en broos maar zacht en smeedbaar. Na staalstralen worden de gietdelen samengesteld tot eindproduct.

Naast de zwarte producten vindt u op pagina 38 en 39 het assortiment antiek messing, volledig gemaakt van messing.

MATERIAL & FINISH

Before filing or drilling Kirkpatrick products are subjected to a heat treatment process known as Annealing. In this process the castings are surrounded by a haematite ore in drums and loaded into ovens of 6–8 tonnes capacity. The ovens take about two days to reach the Annealing temperature of 980°C. The castings are then soaked at this temperature for around 80 hours after which they are allowed to cool naturally. During this process the carbon structure of the iron is changed. The resulting castings are no longer hard and brittle but soft and malleable.

In addition to the black products a range of Antique Brass can be found on page 38 and 39.

WERKSTOFF UND OBERFLÄCHE

Um die Produkte zu schmieden, werden sie zu einem Wärmebehandlungsprozess "Glühen" unterworfen. Der Ofen mit einer Leistung von 6-8 Tonnen benötigt 2 Tagen um die Glühtemperatur von 980 Grad zu erreichen. Die Gusstücke sind über 80 Stunden diesem Temperatur unterworfen, wonach sie auf natürliche Weise gekühlt werden. Die Gussteile, die sich so ergeben sind nicht mehr hart und spröde, sondern weich und formbar für Weiterverarbeitung. Nach der Weiterverarbeitung werden die Teil Stahl-gestrahlt und zum Endprodukt zusammengebaut.

Neben den schwarz-Produkte finden Sie ab Seite 38 und 39 Die Palette der antiken Messingprodukte, hergestellt komplett aus Messing.


MATÉRIAU ET FINITION

Afin de pouvoir les travailler, les battre et les limer, les produits sont soumis à un processus de traitement à haute température, appelé 'annealing'. Les fours, qui ont une capacité de 6 à 8 tonnes, ont besoin de 2 jours pour atteindre la température de 980 degrés, dite température d'annealing'. Les pièces métalliques sont plongées dans cette température élevée pendant 8 heures après quoi elles sont refroidies naturellement. En sortant du four, elles ne sont plus dures et fragiles mais tendres et malléables. Après le grenailage, les pièces sont assemblées afin d'obtenir le produit fini.

En plus des produits noirs, vous trouverez l'assortiment complet en laiton rustique en page 38.

MAATVOERING SCHILDEN

Voor schildensets is de bepaling van de profielcilinder, sleutelgat of vrij/bezet maat belangrijk voor een juiste bestelling.



* **Hart op hart maat in mm**
 Centre to centre in mm
 Mitte zu Mitteabstand in mm
 Entraxes, mesures en mm

DIMENSIONS PLATES

The dimension of the profile cylinder, keyhole or privacy bolt in plates is important for your product order.

GRÖSSE DER SCHILDER

Es ist wichtig die Größe des Zylinderslochs, Schlüssellochs oder WC-lochs genau zu wählen bevor man die Bestellung platziert.

DIMENSIONS

Les dimensions du cylindre, du trou de serrure ou du libre/occupé sont importantes lors de la commande.

ONDERHOUD

Staal, gegoten of gesmeed, is altijd gevoelig voor roestvorming en vraagt eenvoudig onderhoud om de mooie uitstraling te behouden. Indien u aan de kust woont, dient u meer onderhoud te plegen als wanneer u in het bos woont.

Regelmatig met een lichte oliesoort op een doekje de producten reinigen en insmeren. Denk ook aan de binnen- / achterzijde en de randen. Eventuele oppervlakkige beschadigingen en/of oppervlakte roest met onze GPF smeedijzer verf aanstippen. Behandel zwart ijzer nooit met agressieve schoonmaak- /schuurmiddelen of verfverduunners.

MAINTENANCE

Iron in any form, whether Cast or Malleable, is susceptible to rusting and requires simple maintenance: light oiling is recommended (this is even more critical where one lives near the coastline).

Use black iron repair paint for any surface damage and/or surface rust. Never treat our products with aggressive cleaning/ cleaners or paint thinners.

PFLEGE

Stahl, gegossen oder geschmiedet, war schon immer anfällig für Korrosion und bedarf einer einfachen Wartung um das schöne Aussehen aufrecht zu halten. Wenn Sie an der Küste leben, sollten Sie mehr Pflege ausführen dann wenn Sie leben im Wald. Reiben Sie regelmäßig mit einem milden Art Öl auf ein sauberes Tuch das Produkt. Beachten Sie auch die Innenseite / Rückseite und die Kanten. Jede Beschädigung der Oberfläche und / oder Oberflächenrost mit unseren GPF Schmiedeeisen Farbe leicht berühren.

Schwarzem Eisen nie mit aggressiver Reinigung / Scheuermittel oder Verdünner bearbeiten.

ENTRETIEN

L'Acier, qu'il soit coulé ou trempé, est toujours sujet à l'oxydation et demande un simple entretien afin de conserver son lustre et sa beauté. Si vous habitez à la côte, vous aurez à entretenir les accessoires plus souvent que si vous habitez dans les bois.

Nettoyez et huilez-les régulièrement à l'aide d'un chiffon et d'une huile légère. N'oubliez pas de traiter l'intérieur et les côtés. La peinture GPF élimine la rouille en surface et sert à effectuer d'éventuelles retouches superficielles. N'entretenez jamais le fer forgé avec un produit de nettoyage agressif ou abrasif ni avec un diluant.

SMEEDIJZER VERF

Het lakproces krijgt alle aandacht. Eerst wordt er een roestwerende laag aangebracht. Vervolgens worden de producten in verf gedompeld en in de oven gedroogd en tot slot met een zwarte poedercoating afgewerkt en opnieuw in de oven gehard en gedroogd. Ondanks dit gegeven zijn Kirkpatrick producten van ijzer, er kan buiten als gevolg van een kleine beschadiging aan het oppervlak eenvoudig roest ontstaan. Wij raden u aan een beschadiging spoedig met onze reparatieverf te behandelen.

Reparatieverf t.b.v. Kirkpatrick zwart.
 Bestelnummer: AK0900
 Inhoud: 15 ml.



BLACK IRON REPAIRPAINT

During our finishing process we endeavour to cover all parts of our Antique Ironmongery by first dipping into a liquid paint which is then stove dried. This is then followed by the Black Powder Coating process, which is also cured by stoving.

If there is little damage caused to the surface, we recommend that you treat this soon with our black iron repairpaint.

Repairpaint Kirkpatrick black
 Order number: AK0900
 Contents: 15 ml

SCHMIEDEEISEN LACK

Der Malprozess bekommt die ganze Aufmerksamkeit. Ein Korrosionsschutzbeschichtung wird zuerst angebracht. Anschließend die Produkte in der Farbe mit einem schwarzen Lack eingetaucht und im Ofen getrocknet und schließlich Pulverlackiert und im Ofen gehärtet.

Wenn ein wenig Schaden an der Oberfläche verursacht ist, empfehlen wir Ihnen, diesen bald mit unseren Reparaturlack zu behandeln.

Reparaturfarbe Kirkpatrick schwarz.
 Bestellnummer: AK0900
 Inhalt: 15 ml

PEINTURE FER FORGÉ

Une grande attention est portée au procédé de laquage. Après avoir reçu une couche antirouille, les produits sont plongés dans un bain de peinture et séchés au four. Pour terminer, ils sont traités avec une couche de poudre noire puis repassent au four afin de sécher et durcir.

Nous vous conseillons de traiter de petits éclats en surface avec notre peinture de réparation.

Peinture de réparation Kirkpatrick noir
 Numéro de commande : AF0900
 Contenu : 15 ml

SCHUREN EN SCHILDEREN

Bij schuur- en schilderwerkzaamheden dient u altijd het beslag te verwijderen. Monteer het beslag enkele dagen na het schilderen, wanneer de verf is uitgehard. Alleen dan kunt u probleemloos van uw deur- raam- en meubelbeslag genieten.

SANDING AND PAINTING

When sanding and painting, always remove the Kirkpatrick products. Refit them several days after painting when the paint has dried. By following this procedure your Kirkpatrick door and window fittings will remain decorative and functional for many years.

SCHLEIFEN UND LACKIEREN

Beim Schleifen und Lackieren der Türen und Fenstern, immer die Beschläge zuerst entfernen. Installieren Sie die erst nach einigen Tage nach dem Lackieren, wenn der Lack ausgehärtet ist, wieder zurück. Nur dann können Sie ohne Probleme von Ihre Tür- Fenster- und Möbelbeschläge genießen.

PONCER, DÉCAPER ET PEINDRE

Enlevez toujours les ferrures avant tout travaux de peinture ou de réfection. Ne les remontez qu'après quelques jours, une fois la peinture complètement sèche en surface.

VEILIGHEIDSRIZETTEN SKG***

De vier sets veiligheidsrozetten (pagina 15) zijn gecertificeerd. SKG*** is de hoogste inbraakwerende klasse die er is en staat voor ten minste vijf minuten inbraakvertraging. De eisen om dit keurmerk te dragen hebben betrekking op o.a.:

- veiligheid
- werking
- duurzaamheid
- corrosiebestendigheid
- temperatuurbestendigheid
- inbraakwerendheid

SECURITY ROSES SKG***

The four sets of security roses (page 15) are certified. SKG *** is the highest burglary resistant class there is and stands burglary for at least five minutes. The requirements to wear this label include:

- safety
- operation
- durability
- corrosion resistance
- temperature resistance
- burglary

SICHERHEITS ROSETTE SKG ***

Die vier Sätze von Sicherheitsrosetten (Seite 15) sind zertifiziert. SKG *** dies ist die höchste einbruchhemmende Klasse die es gibt und steht für mindestens fünf Minuten Einbruch Hemmung. Die Anforderungen an diese Zertifizierung sind:

- sicherheit
- betrieb
- haltbarkeit
- korrosionsbeständigkeit
- temperaturbeständigkeit
- einbruch Hemmung

ROSACES DE SÉCURITÉ SKG***

Les quatre sets de rosaces de sécurité (page 5) sont certifiés SKG***. SKG*** est le label de sécurité le plus élevé et garanti au minimum cinq minutes de retard d'effraction. Les exigences pour accéder à ce label de qualité portent sur :

- la sécurité
- le fonctionnement
- la résistance à l'usure
- la résistance à la corrosion
- la résistance à une température élevée
- l'anti-effraction

GPF6815 60 199	15	TH6 0820 60 457	23	TH6 1127 60 101	37	TH6 1211 60 101	11
GPF6816 60 199	15	TH6 0821 60 203	23	TH6 1127 60 127	37	TH6 1211 60 132	11
GPF6820 60 199	15	TH6 0830 60 101	24	TH6 1127 60 152	37	TH6 1211 60 400	11
GPF6821 60 199	15	TH6 0830 60 152	24	TH6 1129 33 065	39	TH6 1211 60 401	11
GPF6885 60 199	15	TH6 0832 60 254	19	TH6 1129 60 065	33	TH6 1211 60 432	11
GPF6890 60 199	15	TH6 0836 60 068	33	TH6 1130 33 093	39	TH6 1212 60 100	11
TH6 0140 60 100	28	TH6 0837 60 115	33	TH6 1130 60 093	33	TH6 1212 60 101	11
TH6 0141 60 100	28	TH6 0846 60 127	19	TH6 1135 60 025	34	TH6 1212 60 132	11
TH6 0357 60 051	33	TH6 0857 33 228	39	TH6 1145 60 175	30	TH6 1212 60 400	11
TH6 0403 60 203	32	TH6 0857 33 279	39	TH6 1146 60 145	31	TH6 1212 60 401	11
TH6 0404 60 000	32	TH6 0857 60 177	26	TH6 1149 60 304	25	TH6 1212 60 432	11
TH6 0405 60 000	32	TH6 0857 60 228	26	TH6 1150 60 075	11	TH6 1213 60 100	11
TH6 0406 60 000	32	TH6 0857 60 279	26	TH6 1154 60 101	24	TH6 1213 60 101	11
TH6 0564 33 127	38	TH6 0857 60 330	26	TH6 1154 60 152	24	TH6 1213 60 132	11
TH6 0564 33 152	38	TH6 0879 60 100	10	TH6 1155 60 152	24	TH6 1213 60 400	11
TH6 0564 60 100	14	TH6 0896 60 127	19	TH6 1155 60 203	24	TH6 1213 60 401	11
TH6 0564 60 127	14	TH6 0910 60 030	34	TH6 1155 60 254	24	TH6 1213 60 432	11
TH6 0564 60 152	14	TH6 0911 60 063	32	TH6 1155 60 303	24	TH6 1214 60 100	6
TH6 0564 60 177	14	TH6 0916 30 030	38	TH6 1156 60 152	24	TH6 1214 60 101	6
TH6 0564 60 228	14	TH6 0926 30 101	38	TH6 1156 60 203	24	TH6 1214 60 132	6
TH6 0571 60 203	19	TH6 0932 60 152	36	TH6 1158 60 152	25	TH6 1214 60 885	6
TH6 0574 60 127	19	TH6 0933 60 210	36	TH6 1158 60 203	25	TH6 1217 60 040	34
TH6 0607 60 032	27	TH6 0937 60 120	34	TH6 1159 60 304	20	TH6 1239 60 165	19
TH6 0607 60 03a	27	TH6 0944 60 190	19	TH6 1160 60 273	23	TH6 1248 60 220	31
TH6 0621 60 508	20	TH6 0996 60 045	34	TH6 1161 60 304	20	TH6 1249 60 230	31
TH6 0632 60 095	32	TH6 0997 60 040	34	TH6 1165 60 200	29	TH6 1253 60 510	17
TH6 0641 60 349	23	TH6 1009 60 060	34	TH6 1165 60 300	29	TH6 1257 60 190	24
TH6 0717 60 127	32	TH6 1011 60 076	37	TH6 1166 60 200	29	TH6 1312 60 203	26
TH6 0720 60 145	33	TH6 1011 60 102	37	TH6 1166 60 300	29	TH6 1312 60 254	26
TH6 0740 60 135	33	TH6 1011 60 152	37	TH6 1173 33 050	39	TH6 1312 60 304	26
TH6 0751 60 058	16	TH6 1011 60 203	37	TH6 1173 60 050	33	TH6 1400 60 070	11
TH6 0782 60 101	19	TH6 1011 60 254	37	TH6 1174 33 040	39	TH6 1401 33 050	38
TH6 0799 60 533	20	TH6 1011 60 305	37	TH6 1174 60 040	33	TH6 1401 60 050	11
TH6 0807 60 266	14	TH6 1011 60 406	37	TH6 1177 60 100	28	TH6 1460 60 070	27
TH6 0807 60 366	14	TH6 1011 60 457	37	TH6 1179 60 100	28	TH6 1460 60 300	27
TH6 0809 60 660	22	TH6 1013 60 035	34	TH6 1180 33 203	39	TH6 1486 30 058	38
TH6 0810 60 304	22	TH6 1018 60 035	34	TH6 1180 33 304	39	TH6 1493 60 080	11
TH6 0810 60 406	22	TH6 1053 60 510	17	TH6 1180 60 203	26	TH6 1498 60 058	11
TH6 0810 60 482	22	TH6 1063 60 082	11	TH6 1180 60 254	26	TH6 1501 60 046	11
TH6 0810 60 660	22	TH6 1064 60 082	11	TH6 1180 60 304	26	TH6 1502 33 046	38
TH6 0812 60 193	24	TH6 1065 60 055	11	TH6 1181 33 100	39	TH6 1502 60 046	11
TH6 0812 60 228	24	TH6 1069 60 100	13	TH6 1181 60 100	28	TH6 1527 60 045	34
TH6 0812 60 279	24	TH6 1069 60 400	13	TH6 1182 60 100	28	TH6 1539 60 107	34
TH6 0813 60 101	36	TH6 1073 60 419	16	TH6 1184 60 304	26	TH6 1543 60 055	34
TH6 0813 60 152	36	TH6 1081 60 016	36	TH6 1192 60 040	34	TH6 1546 60 101	24
TH6 0813 60 228	36	TH6 1083 60 349	16	TH6 1194 60 117	36	TH6 1547 60 101	24
TH6 0814 60 266	20	TH6 1089 60 100	13	TH6 1195 33 035	39	TH6 1549 60 090	34
TH6 0814 60 304	20	TH6 1089 60 400	13	TH6 1195 60 035	34	TH6 1550 33 100	38
TH6 0814 60 381	20	TH6 1100 60 250	16	TH6 1196 60 063	27	TH6 1550 33 400	38
TH6 0814 60 457	20	TH6 1102 60 304	16	TH6 1203 60 100	13	TH6 1550 60 100	13
TH6 0817 60 508	23	TH6 1103 60 355	16	TH6 1203 60 400	13	TH6 1550 60 400	13
TH6 0820 60 152	23	TH6 1121 33 100	39	TH6 1207 60 100	13	TH6 1551 60 100	13
TH6 0820 60 304	23	TH6 1121 60 100	28	TH6 1207 60 400	13	TH6 1551 60 400	13
TH6 0820 60 406	23	TH6 1125 60 152	14	TH6 1211 60 100	11	TH6 1557 60 101	36

TH6 1558 60 101	20	TH6 1979 60 153	18	TH6 2456 60 885	7	TH6 3625 60 245	30
TH6 1578 60 215	14	TH6 1979 60 154	18	TH6 2459 60 100	8	TH6 3679 60 228	21
TH6 1637 60 076	37	TH6 1979 60 155	18	TH6 2459 60 101	8	TH6 3679 60 266	21
TH6 1637 60 102	37	TH6 1979 60 156	18	TH6 2462 60 100	8	TH6 3679 60 301	21
TH6 1637 60 152	37	TH6 1979 60 157	18	TH6 2462 60 101	8	TH6 3679 60 381	21
TH6 1637 60 203	37	TH6 1979 60 158	18	TH6 2462 60 111	8	TH6 3679 60 457	21
TH6 1637 60 254	37	TH6 1979 60 159	18	TH6 2462 60 132	8	TH6 3754 60 127	27
TH6 1756 60 062	16	TH6 1979 60 15a	18	TH6 2462 60 142	8	TH6 3754 60 178	27
TH6 1759 60 062	16	TH6 1979 60 15b	18	TH6 2462 60 162	8	TH6 3900 60 178	27
TH6 1761 60 120	16	TH6 1979 60 15c	18	TH6 2462 60 884	8	TH6 3900 60 216	27
TH6 1777 60 900	17	TH6 1979 60 15d	18	TH6 2462 60 885	8	TH6 3960 60 108	34
TH6 1777 60 901	17	TH6 2036 60 064	36	TH6 2471 60 050	10	TH6 4064 60 100	13
TH6 1778 60 900	17	TH6 2155 60 210	14	TH6 2488 60 100	7	TH6 4064 60 400	13
TH6 1778 60 901	17	TH6 2172 60 135	14	TH6 2488 60 101	7	TH6 4085 60 100	13
TH6 1783 60 139	17	TH6 2175 60 171	37	TH6 2491 60 100	7	TH6 4085 60 400	13
TH6 1814 60 285	22	TH6 2176 60 171	37	TH6 2491 60 101	7	TH6 4088 60 152	30
TH6 1820 60 406	21	TH6 2378 60 070	33	TH6 2491 60 885	7	TH6 4120 60 152	27
TH6 1820 60 457	21	TH6 2434 60 135	10	TH6 2495 60 100	7	TH6 4120 60 203	27
TH6 1820 60 508	21	TH6 2435 60 100	6	TH6 2495 60 101	7	TH6 4342 60 000	36
TH6 1883 60 076	14	TH6 2435 60 101	6	TH6 2519 60 127	9	TH6 4438 60 152	30
TH6 1883 60 089	14	TH6 2435 60 132	6	TH6 2520 60 100	9	TH6 4463 33 030	39
TH6 1883 60 102	14	TH6 2435 60 884	6	TH6 2561 60 100	10	TH6 4463 60 030	33
TH6 1949 60 025	34	TH6 2435 60 885	6	TH6 2564 60 100	10	TH6 4520 60 171	19
TH6 1977 60 050	18	TH6 2439 33 100	38	TH6 2565 60 100	10	TH6 4536 60 000	25
TH6 1977 60 051	18	TH6 2439 60 100	6	TH6 2586 60 082	34	TH6 4601 60 304	36
TH6 1977 60 052	18	TH6 2439 60 101	6	TH6 2615 60 104	18	TH6 4748 60 045	16
TH6 1977 60 053	18	TH6 2439 60 132	6	TH6 2618 60 108	18	TH6 5005 60 000	36
TH6 1977 60 054	18	TH6 2439 60 885	6	TH6 2621 60 076	18	TH6 5135 60 000	25
TH6 1977 60 055	18	TH6 2442 60 100	6	TH6 2623 60 101	18	TH6 6050 60 100	8
TH6 1977 60 056	18	TH6 2442 60 101	6	TH6 2630 60 133	18	TH6 6050 60 101	8
TH6 1977 60 057	18	TH6 2442 60 885	6	TH6 2705 60 025	27	TH6 6050 60 111	8
TH6 1977 60 058	18	TH6 2444 60 100	6	TH6 2788 60 076	14	TH6 6050 60 132	8
TH6 1977 60 059	18	TH6 2444 60 101	6	TH6 2967 60 127	37	TH6 6050 60 142	8
TH6 1977 60 05a	18	TH6 2444 60 132	6	TH6 2968 60 152	37	TH6 6050 60 884	8
TH6 1977 60 05b	18	TH6 2444 60 885	6	TH6 3011 60 045	11	TH6 6050 60 885	8
TH6 1977 60 05c	18	TH6 2445 60 100	6	TH6 3056 60 100	13	TH6 6052 60 100	8
TH6 1977 60 05d	18	TH6 2445 60 101	6	TH6 3056 60 400	13	TH6 6052 60 101	8
TH6 1978 60 100	18	TH6 2445 60 132	6	TH6 3062 60 076	36	TH6 6052 60 111	8
TH6 1978 60 101	18	TH6 2445 60 884	6	TH6 3062 60 089	36	TH6 6052 60 132	8
TH6 1978 60 102	18	TH6 2445 60 885	6	TH6 3062 60 102	36	TH6 6052 60 142	8
TH6 1978 60 103	18	TH6 2449 60 100	7	TH6 3064 60 400	15	TH6 6052 60 884	8
TH6 1978 60 104	18	TH6 2449 60 101	7	TH6 3066 60 400	15	TH6 6052 60 885	8
TH6 1978 60 105	18	TH6 2449 60 132	7	TH6 3072 60 400	15	TH6 6056 60 185	31
TH6 1978 60 106	18	TH6 2449 60 885	7	TH6 3258 60 152	31	TH6 6057 60 255	21
TH6 1978 60 107	18	TH6 2450 33 100	38	TH6 3372 60 400	15	TH6 6058 60 120	19
TH6 1978 60 108	18	TH6 2450 60 100	7	TH6 3475 60 152	36	TH6 6060 60 110	34
TH6 1978 60 109	18	TH6 2450 60 101	7	TH6 3491 60 051	37	TH6 6061 60 110	34
TH6 1978 60 10a	18	TH6 2450 60 132	7	TH6 3491 60 064	37	TH6 6062 60 200	29
TH6 1978 60 10b	18	TH6 2450 60 142	7	TH6 3498 60 051	37	TH6 6062 60 300	29
TH6 1978 60 10c	18	TH6 2450 60 884	7	TH6 3498 60 064	37	TH6 6063 60 200	29
TH6 1978 60 10d	18	TH6 2450 60 885	7	TH6 3603 33 203	38	TH6 6063 60 300	29
TH6 1979 60 150	18	TH6 2456 60 100	7	TH6 3612 60 260	36	TH6 6064 60 095	33
TH6 1979 60 151	18	TH6 2456 60 132	7	TH6 3613 60 152	31	TH6 6065 60 125	33
TH6 1979 60 152	18	TH6 2456 60 884	7	TH6 3622 60 175	30		



**TRADITIONAL
IRONWORK**
EST. 1855.

www.tenhulscher.com