



GPF  
bouwbeslag



2013/2014



Ten Hulscher bv



## Beste geïnteresseerde/ gebruiker,

Voor u ligt onze nieuwe brochure met veiligheid deur- en raambeslag. Het veiligheidsbeslag voldoet aan de hoogste inbraakwerende eisen van het Nederlandse certificering instituut **SKG** (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) in samenwerking met **PKVW** (Politie Keurmerk Veilig Wonen) en **NBR** (Nationale Beveiligings Richtlijn).

### Het GPF CombiVari concept:

Het antwoord op ons unieke GPF CombiVari concept voor binnendeuren kent nu een vervolg met veiligheidsbeslag voor buitendeuren. *Combineren en Variëren* is ons motto: waarom een standaard set deur- of veiligheidsbeslag kiezen, als een maatwerk product qua vorm en techniek binnen uw bereik ligt? GPF CombiVari daagt u uit uw fantasie de vrije loop te laten.

### Internet:

Wij hebben een geweldig mooi medium in de markt gezet, de GPF CombiVari display! Op bladzijde 20 staan de 2 displays afgebeeld die u vooral bij de ijzerwarenvakhandel en deuren speciaalzaken in het land tegenkomt. Hier kunt u als toekomstige gebruiker van ons merk GPF bouwbeslag op een interactieve manier, eenvoudig en snel uw keuze maken. Internetgebruikers kunnen via de webshop [www.deurbeslag.nl](http://www.deurbeslag.nl) de digitale versie van GPF CombiVari opstarten, de applicatie veiligheidsbeslag wordt medio december 2012 actief. De webshop [www.deurbeslag.nl](http://www.deurbeslag.nl) is een samenwerking tussen Ten Hulscher en haar klanten.

### Veiligheid:

Bij de ontwikkeling van GPF veiligheidsbeslag zijn we uitgegaan om maximale veiligheid te verkrijgen. Daarom vindt u bij ons ook een programma met buitenschilden en rozetten voorzien van kerntrek beveiliging. Deze kerntrek beveiliging wordt in de nieuwste eisen van PKVW bij nieuwbouw verplicht! Met veiligheidsschilden wordt de constructie van een buitendeur rondom het slot dusdanig steviger dat dit in veel gevallen de voorkeur verdient. Uiteraard kiest u naast veiligheid ook voor esthetica, onze veiligheidsschilden en rozetten kunnen u in dat geval goed helpen.

### GPF inbraakwerende schilden en rozetten onderscheiden zich op tal van punten o.a:

- Vormgeving esthetica.
- Schilden worden bevestigd met 2 stuks M8 en 1 stuks M6 metaalschroeven (staal 10.9).
- Rozetten worden bevestigd met 2 stuks M6 metaalschroeven in roestvast staal.
- Wij hebben het gatenpatroon voor de metaalschroeven in alle buiten- en binnenschilden gelijk gehouden. Dit stelt u in de gelegenheid om aansluiting met uw interieur te vinden en de buitenschilden willekeurig met onze binnenschilden te combineren zonder enige concessie in veiligheid te doen!
- Alle binnenschilden veren links-/ rechtsom.


### Inbraakwerend SKG\*\*\* certificaat volgens BRL 3104 en NEN 5089:

Voor alle verschillende combinaties met veiligheidsschilden, veiligheidsschilden en afsluitbaar draaikiep mechanismes zijn wij cum laude geslaagd, veel producten waren uiteindelijk niet kapot te krijgen!

Kies niet voor schijnveiligheid, certificering geldt alleen voor alle samenstellingen met onze GPF deurkrukken en knoppen!

In onze brochure is ook belangrijke aandacht voor ons afsluitbaar SKG\*\*\* draaikiep mechanisme. Dit unieke product heeft afgelopen zomer de hoogste inbraakwerende eis bij SKG goed doorstaan! Het wordt natuurlijk helemaal leuk om uw gekozen model deurkruk als raamgreep hierop vast te zetten, zo krijgt u een echte eenheid. Dit afsluitbaar draaikiep mechanisme ligt bij ons op voorraad.

*Ik wens u veel gebruikersplezier en veiligheid toe!*



**Gerard ten Hulscher**



# INHOUD

<b>Veiligheidsvoordeurgarnituren</b>	<b>4</b>
<b>Basic</b> RVS matgeborsteld	4
<b>Basic comfort</b> RVS matgeborsteld	5
<b>Massief met kerntrekbeveiliging</b> RVS matgeborsteld	6
<b>Basic</b> PVD	10
<b>Set veiligheidsschilden</b>	<b>12</b>
<b>Basic schilden</b> RVS matgeborsteld	12
<b>Massief met kerntrekbeveiliging schilden</b> RVS matgeborsteld	12
<b>Basic comfort schilden</b> RVS matgeborsteld	14
<b>Basic schilden</b> PVD	16
<b>Set veiligheidsrozetten</b>	<b>18</b>
<b>Rozetten</b> RVS matgeborsteld	18
<b>Rozetten</b> RVS gepolijst	18
<b>Rozetten</b> PVD	19
<b>Rozetten</b> ZwartWit	19
<b>Rozetten</b> Smeedijzer look	19
<b>GPF CombiVari veiligheid deurbeslag in alle finishes</b>	<b>20</b>
<b>Stap 1</b> Kies uw buitenschild	22
<b>Stap 2</b> Kies uw binnenschild	24
<b>Stap 3</b> Kies uw knop/ en deurkruk	26
<b>Stap 1</b> Kies uw buitenrozet	32
<b>Stap 2</b> Kies uw binnenrozet	33
<b>Stap 3</b> Kies uw voordeurknop	34
<b>GPF CombiVari veiligheid raambeslag</b>	<b>36</b>
<b>Draaikiep</b> RVS matgeborsteld	36
<b>Draaikiep</b> RVS gepolijst	36
<b>Informatie &amp; onderhoud</b>	<b>40</b>
<b>Bevestigingssets</b>	<b>40</b>
<b>Index</b>	<b>42</b>

## Ten Hulscher bv

**Bezoekadres:**  
Speulderweg 38-40  
3886 LB Garderen

**Postadres:**  
Postbus 16  
3886 ZG Garderen

**Telefoonnummer:**  
+31 (0)577 46 23 07

**Fax nummer:**  
+31 (0)577 46 23 00

**Email:**  
verkoop@tenhulscher.nl

**Website:**  
www.tenhulscher.nl

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld, ondanks dit zijn wijzigingen in maat en uitvoering evenals drukfouten of kleurverschillen voorbehouden.

## RVS Matgeborsteld

### GPF9844

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9844 09 032	GPF <b>9844.55</b>	PC55
GPF 9844 09 042	GPF <b>9844.72</b>	PC72
GPF 9844 09 052	GPF <b>9844.85</b>	PC85
GPF 9844 09 062	GPF <b>9844.92</b>	PC92



### Veiligheidsvoordeurgarnituur bestaat uit:

- Buitschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt, met RVS cover.
- Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.

- Vaste knop 9854.09
- Deurkruk 1315

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

Knop voorgemonteerd op schild.

### GPF9311

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9311 09 032	GPF <b>9311.55</b>	PC55
GPF 9311 09 042	GPF <b>9311.72</b>	PC72
GPF 9311 09 052	GPF <b>9311.85</b>	PC85
GPF 9311 09 062	GPF <b>9311.92</b>	PC92



### Veiligheidsvoordeurgarnituur bestaat uit:

- Buitschild 248 x 52 x 11mm  
staal gegoten verzinkt, met RVS cover.
- Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.

- Vaste knop 9858.09
- Deurkruk 1300

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

Knop voorgemonteerd op schild.

**GPF9341 L**

Basic comfort

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9341 09 542	GPF9341.72 L	PC72

**GPF9341 R**

Basic comfort

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9341 09 642	GPF9341.72 R	PC72

**Veiligheidsvoordeurgarnituur**

bestaat uit:

- Buitenschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt, met RVS cover.
- Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.
- Vaste knop 9870.09 links of rechts
- Deurkruk 1005

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

Knop voorgemonteerd op schild.

**GPF9351 L**


Basic comfort

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9351 09 542	GPF9351.72 L	PC72

**GPF9351 R**

Basic comfort

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9351 09 642	GPF9351.72 R	PC72

**Veiligheidsvoordeurgarnituur**

bestaat uit:

- Buitenschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt, met RVS cover.
- Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.
- Vaste knop 9860.09 links of rechts
- Deurkruk 1015

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

Knop voorgemonteerd op schild.



### GPF9307 L

Met kerntrekbeveiliging

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9307 09 532	GPF9307.55 L	PC55
GPF 9307 09 542	GPF9307.72 L	PC72
GPF 9307 09 562	GPF9307.92 L	PC92



**Veiligheidsvoordeurgarnituur** bestaat uit:

- Buitenschild 248 x 52 x 11mm
- Massief RVS met kerntrekbeveiliging.
- Binnenschild 248 x 52 x 8mm L/R verend, staal gegoten verzinkt, met RVS cover.

### GPF9307 R

Met kerntrekbeveiliging

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9307 09 632	GPF9307.55 R	PC55
GPF 9307 09 642	GPF9307.72 R	PC72
GPF 9307 09 662	GPF9307.92 R	PC92

- Vaste knop 9202.09 links of rechts
- Deurkruk 2082

Inclusief bevestigingssets t.b.v. deurdikte 40 en 54mm.

Knop voormonteerd op schild.

## GPF veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging biedt extra veiligheid

Het voldoet aan alle gestelde sterkte en veiligheidseisen!

De nieuwe eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging voor.

De kerntrekbeveiliging beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken van de kern. In combinatie met een massief roestvast staal buitenschild resulteert de kerntrekbeveiliging in een certificering van de zwaarste inbraakwerende klasse SKG\*\*\* en voldoet hiermee aan de PKVW eisen.

Alles over kerntrekbeveiliging:



RVS Matgeborsteld

**GPF9317 L**

Met kerntrekbeveiliging

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9317 09 532	GPF <b>9317.55 L</b>	PC55
GPF 9317 09 542	GPF <b>9317.72 L</b>	PC72
GPF 9317 09 562	GPF <b>9317.92 L</b>	PC92



**Veiligheidsvoordeurgarnituur** bestaat uit:

- Buitenschild 248 x 52 x 11mm  
Massief RVS met kerntrekbeveiliging.
- Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.

**GPF9317 R**

Met kerntrekbeveiliging

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9317 09 632	GPF <b>9317.55 R</b>	PC55
GPF 9317 09 642	GPF <b>9317.72 R</b>	PC72
GPF 9317 09 662	GPF <b>9317.92 R</b>	PC92

- Vaste knop 9204.09 links of rechts
- Deurruk 1300

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

Knop voorgemonteerd op schild.

**Met GPF veiligheidsbeslag is  
inbreken geen optie meer!**



**GPF9327 L**

Met kerntrekbeveiliging

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9327 09 542	GPF <b>9327.72 L</b>	PC72
GPF 9327 09 562	GPF <b>9327.92 L</b>	PC92

**Veiligheidsvoordeurgarnituur** bestaat uit:

- Buitenschild 257 x 35 x 11mm  
Smal, massief RVS met kerntrekbeveiliging.
- Binnenschild 257 x 35 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.

**GPF9327 R**

Met kerntrekbeveiliging

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9327 09 642	GPF <b>9327.72 R</b>	PC72
GPF 9327 09 662	GPF <b>9327.92 R</b>	PC92

- Vaste knop 9206.09 links of rechts
- Deurkruk 1015


Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

Knop voormonteerd op schild.

**GPF9337 L**

Met kerntrekbeveiliging

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9337 09 542	GPF <b>9337.72 L</b>	PC72
GPF 9337 09 562	GPF <b>9337.92 L</b>	PC92

**Veiligheidsvoordeurgarnituur** bestaat uit:

- Buitenschild 257 x 35 x 11mm  
Smal, massief RVS met kerntrekbeveiliging.
- Binnenschild 257 x 35 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.

**GPF9337 R**

Met kerntrekbeveiliging

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9337 09 642	GPF <b>9337.72 R</b>	PC72
GPF 9337 09 662	GPF <b>9337.92 R</b>	PC92

- Vaste knop 9208.09 links of rechts
- Deurkruk 1300

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

Knop voormonteerd op schild.

## PVD Antraciet

### GPF9844 P1 L

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9844 P1 532	GPF <b>9844.55P1 L</b>	PC55
GPF 9844 P1 542	GPF <b>9844.72P1 L</b>	PC72
GPF 9844 P1 562	GPF <b>9844.92P1 L</b>	PC92



**Veiligheidsvoordeurgarnituur** bestaat uit:

- Buitenschild 248 x 52 x 11mm Staal gegoten verzinkt, met PVD Antraciet cover.
- Binnenschild 248 x 52 x 8mm L/R verend, staal gegoten verzinkt, met PVD Antraciet cover.

### GPF9844 P1 R

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9844 P1 632	GPF <b>9844.55P1 R</b>	PC55
GPF 9844 P1 642	GPF <b>9844.72P1 R</b>	PC72
GPF 9844 P1 662	GPF <b>9844.92P1 R</b>	PC92

- Vaste knop 9860.P1 links of rechts
- Deurkruk 1000P1

Inclusief bevestigingssets t.b.v. deurdikte 40 en 54mm.

Knop voorgemonteerd op schild.

### GPF9311 P1

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9311 P1 032	GPF <b>9311.55P1</b>	PC55
GPF 9311 P1 042	GPF <b>9311.72P1</b>	PC72
GPF 9311 P1 062	GPF <b>9311.92P1</b>	PC92



**Veiligheidsvoordeurgarnituur** bestaat uit:

- Buitenschild 248 x 52 x 11mm staal gegoten verzinkt, met PVD Antraciet cover.
- Binnenschild 248 x 52 x 8mm L/R verend, staal gegoten verzinkt, met PVD Antraciet cover.

- Vaste knop 9856.P1
- Deurkruk 1300P1

Inclusief bevestigingssets t.b.v. deurdikte 40 en 54mm.

Knop voorgemonteerd op schild.



Meer informatie over  
PVD coating op bladzijde 41.

## PVD Koper

## PVD Messing Satin

### GPF9844 P2

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9844 P2 032	GPF <b>9844.55P2</b>	PC55
GPF 9844 P2 042	GPF <b>9844.72P2</b>	PC72
GPF 9844 P2 062	GPF <b>9844.92P2</b>	PC92



### Veiligheidsvoordeurgarnituur bestaat uit:

- Buitenschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt,  
met PVD Koper cover.
- Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met PVD Koper cover.

- Vaste knop 9856.P2
- Deurkruk 1300P2

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

Knop voorgemonteerd op schild.

### GPF9844 P4

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9844 P4 032	GPF <b>9844.55P4</b>	PC55
GPF 9844 P4 042	GPF <b>9844.72P4</b>	PC72
GPF 9844 P4 062	GPF <b>9844.92P4</b>	PC92



### Veiligheidsvoordeurgarnituur bestaat uit:

- Buitenschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt,  
met PVD Messing Satin cover.
- Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met PVD Messing Satin cover.

- Vaste knop 9852.P4
- Deurkruk 1000P4

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

Knop voorgemonteerd op schild.

## RVS Matgeborsteld

### GPF9845

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9845 09 032	GPF <b>9845.55</b>	PC55
GPF 9845 09 042	GPF <b>9845.72</b>	PC72
GPF 9845 09 052	GPF <b>9845.85</b>	PC85
GPF 9845 09 062	GPF <b>9845.92</b>	PC92



Buitschild 248 x 52 x 11mm

Staal gegoten verzinkt, met RVS cover.

Binnenschild 248 x 52 x 8mm

L/R verend, staal gegoten verzinkt, met RVS cover.

Inclusief bevestigingssets t.b.v. deurdikte 40 en 54mm.

### GPF9308

Met kerntrekbeveiliging

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9308 09 032	GPF <b>9308.55</b>	PC55
GPF 9308 09 042	GPF <b>9308.72</b>	PC72
GPF 9308 09 062	GPF <b>9308.92</b>	PC92



Buitschild 248 x 52 x 11mm

Massief RVS met kerntrekbeveiliging.

Binnenschild 248 x 52 x 8mm

L/R verend, staal gegoten verzinkt, met RVS cover.

Inclusief bevestigingssets t.b.v. deurdikte 40 en 54mm.

### GPF9328

Smal, met kerntrekbeveiliging

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9328 09 042	GPF <b>9328.72</b>	PC72
GPF 9328 09 062	GPF <b>9328.92</b>	PC92



Buitschild 257 x 35 x 11mm

Smal, massief RVS met kerntrekbeveiliging.

Binnenschild 257 x 35 x 8mm

L/R verend, staal gegoten verzinkt, met RVS cover.

Inclusief bevestigingssets t.b.v. deurdikte 40 en 54mm.



Kies uw RVS deurkrukken/ -knop vanaf bladzijde 26 of in de GPF roestvast staal brochure.

## RVS Matgeborsteld

### GPF9312

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9312 09 032	GPF <b>9312.55</b>	PC55
GPF 9312 09 042	GPF <b>9312.72</b>	PC72
GPF 9312 09 052	GPF <b>9312.85</b>	PC85
GPF 9312 09 062	GPF <b>9312.92</b>	PC92



Buitschild 248 x 52 x 11mm  
staal gegoten verzinkt, met RVS cover.

Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

### GPF9318

Met kerntrekbeveiliging

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9318 09 032	GPF <b>9318.55</b>	PC55
GPF 9318 09 042	GPF <b>9318.72</b>	PC72
GPF 9318 09 062	GPF <b>9318.92</b>	PC92



Buitschild 248 x 52 x 11mm  
Massief RVS met kerntrekbeveiliging.

Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

### GPF9338

Smal, met kerntrekbeveiliging

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9338 09 042	GPF <b>9338.72</b>	PC72
GPF 9338 09 062	GPF <b>9338.92</b>	PC92



Buitschild 257 x 35 x 11mm  
Smal, massief RVS met kerntrekbeveiliging

Binnenschild 257 x 35 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.



Bestel bevestigingssets voor  
deurdikte 68mm op bladzijde 40.



## RVS Matgeborsteld

### GPF9342

Basic comfort

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9342 09 042	GPF <b>9342.72</b>	PC72



Buitenschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt, met RVS cover.

Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

### GPF9845/9860

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9861 09 432	GPF <b>9845.55/9860</b>	PC55
GPF 9861 09 442	GPF <b>9845.72/9860</b>	PC72
GPF 9861 09 452	GPF <b>9845.85/9860</b>	PC85
GPF 9861 09 462	GPF <b>9845.92/9860</b>	PC92



Buitenschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt, met RVS cover.

Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.

Vaste knop 9860.09 links of rechts.

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

### GPF9845/9870

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9871 09 432	GPF <b>9845.55/9870</b>	PC55
GPF 9871 09 442	GPF <b>9845.72/9870</b>	PC72
GPF 9871 09 452	GPF <b>9845.85/9870</b>	PC85
GPF 9871 09 462	GPF <b>9845.92/9870</b>	PC92



Buitenschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt, met RVS cover.

Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.

Vaste knop 9870.09 links of rechts.

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

## GPF9352

Basic comfort

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9352 09 042	GPF9352.72	PC72



Buitschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt, met RVS cover.

Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met RVS cover.

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

# ZAKELIJK SPORTIEF



PVD Antraciet

PVD Koper

PVD Messing Satin

**GPF9845 P1**

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9845 P1 032	GPF <b>9845.55P1</b>	PC55
GPF 9845 P1 042	GPF <b>9845.72P1</b>	PC72
GPF 9845 P1 062	GPF <b>9845.92P1</b>	PC92



Buitschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt,  
met PVD Antraciet cover.


Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met PVD Antraciet cover.

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

**GPF9845 P2**

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9845 P2 032	GPF <b>9845.55P2</b>	PC55
GPF 9845 P2 042	GPF <b>9845.72P2</b>	PC72
GPF 9845 P2 062	GPF <b>9845.92P2</b>	PC92



Buitschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt,  
met PVD Koper cover.

Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met PVD Koper cover.

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

**GPF9845 P4**

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9845 P4 032	GPF <b>9845.55P4</b>	PC55
GPF 9845 P4 042	GPF <b>9845.72P4</b>	PC72
GPF 9845 P4 062	GPF <b>9845.92P4</b>	PC92



Buitschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt,  
met PVD Messing Satin cover.

Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met PVD Messing Satin cover.

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.





Kies uw PVD deurkrukken/ -knop op bladzijde 27 en 31.

## PVD Antraciet

### GPF9312 P1

Basic

Bestelnr.	Artikelnr.	PC
GPF 9312 P1 032	GPF9312.55P1	PC55
GPF 9312 P1 042	GPF9312.72P1	PC72
GPF 9312 P1 062	GPF9312.92P1	PC92



Buitschild 248 x 52 x 11mm  
Staal gegoten verzinkt,  
met PVD Antraciet cover.

Binnenschild 248 x 52 x 8mm  
L/R verend, staal gegoten verzinkt,  
met PVD Antraciet cover.

Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

# Warm Dynamisch





Ronde rozetten 55 x 10mm  
Vierkante rozetten ø55 x 55 x 10mm.



RVS Matgeborsteld/ Gepolijst

**GPF9390.09**

Met kerntrekbeveiliging



Bestelnr. GPF 9390 09 199

**GPF9820.09**



Bestelnr. GPF 9820 09 199

**GPF9821.09**

Buiten blind



Bestelnr. GPF 9821 09 199

**GPF9820.49**

RVS Gepolijst



Bestelnr. GPF 9820 49 199 Buiten blind GPF 9821 49 199

**GPF9385.09**

Met kerntrekbeveiliging



Bestelnr. GPF 9385 09 199

**GPF9815.09**



Bestelnr. GPF 9815 09 199

**GPF9816.09**

Buiten blind



Bestelnr. GPF 9816 09 199

**GPF9815.49**

RVS Gepolijst



Bestelnr. GPF 9815 49 199 Buiten blind GPF 9816 49 199

**PVD**    **PVD**    **PVD**    **Zwart**    **Wit**    **Smeedijzer look**

**GPF9820.P1**  
PVD Antraciet



Bestelnr. GPF 9820 P1 199

**GPF9820.P2**  
PVD Koper



Bestelnr. GPF 9820 P2 199

**GPF9820.P4**  
PVD Messing Satin



Bestelnr. GPF 9820 P4 199

**GPF8820.61**  
Zwart



Bestelnr. GPF 8820 61 199

**GPF8820.62**  
Wit



Bestelnr. GPF 8820 62 199

**GPF6820.60**  
Smeedijzer look



Bestelnr. GPF 6820 60 199  
Buiten blind GPF 6821 60 199

**GPF9815.P1**  
PVD Antraciet



Bestelnr. GPF 9815 P1 199

**GPF9815.P2**  
PVD Koper



Bestelnr. GPF 9815 P2 199

**GPF9815.P4**  
PVD Messing Satin




Bestelnr. GPF 9815 P4 199

**GPF8815.61**  
Zwart



Bestelnr. GPF 8815 61 199

**GPF8815.62**  
Wit



Bestelnr. GPF 8815 62 199

**GPF6815.60**  
Smeedijzer look



Bestelnr. GPF 6815 60 199  
Buiten blind GPF 6816 60 199



**CombiVari**®  
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

ROESTVAST STAAL  
ALUMINIUM  
SMEEDIJZER  
ZWARTWIT  
PVD

## Onbeperkt *Combineren & Variëren*

Met GPF *CombiVari* – het flexibele deurbeslag – maakt u, ongeacht welke finish u kiest, zelf unieke combinaties met binnen en buiten veiligheidsbeslag.



### Stap 1

#### Schilden

Kies uw buitenschild



#### Rozetten

Kies uw buitenrozet



**Uw keuze:**

#### Draaikiep raambeslag

Kies uw draaikiep mechanisme



## Keuzevrijheid..

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

- Verschillende vormen combineren, zoals buiten een afgerond breedschild en binnen een rechthoekig smalschild.
- Een voordeurknop met veiligheidsrozet buiten, combineren met een 52mm breed langschild binnen.
- Roestvast staal matgeborsteld combineren met de gepolijste variant of een PVD finish.
- GPF veiligheidsbeslag combineren met ons Italiaanse programma Mandelli veiligheidsbeslag.
- Zelf uw knop en deurkruk(ken) kiezen uit het totaalprogramma GPF deur- en/of raam beslag voor een in stijl doorgetrokken interieur.



## Simpel, eenvoudig en doeltreffend in 3 stappen!

### Stap 2

Kies uw binnenschild



Kies uw knop/ kruk

### Stap 3

Kies uw binnenrozet



Kies uw voordeurknop/ kruk



Vanaf blz. 22

Vanaf blz. 32

Kies uw kruk



Uw samengestelde draaikiepbeslag



Vanaf blz. 36

### RVS Matgeborsteld

Blinde varianten



**GPF9002**

248 x 52 x 11mm



**GPF9842.00**

248 x 52 x 11mm



**GPF9842.09**

248 x 52 x 11mm



**GPF9842**

248 x 52 x 11mm



**GPF9012**

248 x 52 x 11mm



**GPF9008**

248 x 52 x 11mm




**GPF9018**

248 x 52 x 11mm



Bestelnr.	Artikelnr.	Finish	Afmeting	PC	Per
GPF 9002 09 032	<b>GPF9002.55</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 11mm	PC55	stuk
GPF 9002 09 042	<b>GPF9002.72</b>			PC72	stuk
GPF 9002 09 052	<b>GPF9002.85</b>			PC85	stuk
GPF 9002 09 062	<b>GPF9002.92</b>			PC92	stuk
GPF 9842 09 000	<b>GPF9842.00</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 11mm	N.V.T.	stuk
GPF 9842 09 099	<b>GPF9842.09</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 11mm	N.V.T.	stuk
GPF 9842 09 032	<b>GPF9842.55</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 11mm	PC55	stuk
GPF 9842 09 042	<b>GPF9842.72</b>			PC72	stuk
GPF 9842 09 062	<b>GPF9842.92</b>			PC92	stuk
GPF 9012 09 032	<b>GPF9012.55</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 11mm	PC55	stuk
GPF 9012 09 042	<b>GPF9012.72</b>			PC72	stuk
GPF 9012 09 052	<b>GPF9012.85</b>			PC85	stuk
GPF 9012 09 062	<b>GPF9012.92</b>			PC92	stuk
GPF 9008 09 032	<b>GPF9008.55</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 11mm	PC55	stuk
GPF 9008 09 042	<b>GPF9008.72</b>			PC72	stuk
GPF 9008 09 062	<b>GPF9008.92</b>			PC92	stuk
GPF 9018 09 032	<b>GPF9018.55</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 11mm	PC55	stuk
GPF 9018 09 042	<b>GPF9018.72</b>			PC72	stuk
GPF 9018 09 062	<b>GPF9018.92</b>			PC92	stuk

### CombiVaridee



**i** Een voordeurknop met veiligheidsrozet buiten, combineren met een 52mm breed langschild binnen.

PVD

PVD

PVD

Alleen in combinatie met  
comfort binnen



Bestelnr.	Artikelnr.	Finish	Afmeting	PC	Per
GPF 9028 09 042	GPF <b>9028.72</b>	RVS matgeborsteld	257 x 35 x 11mm	PC72	stuk
GPF 9028 09 062	GPF <b>9028.92</b>			PC92	stuk
GPF 9038 09 042	GPF <b>9038.72</b>	RVS matgeborsteld	257 x 35 x 11mm	PC72	stuk
GPF 9038 09 062	GPF <b>9038.92</b>			PC92	stuk
GPF 9042 09 042	GPF <b>9042.72</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 11mm	PC72	stuk
GPF 9052 09 042	GPF <b>9052.72</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 11mm	PC72	stuk
GPF 9002 P1 032	GPF <b>9002.55P1</b>	PVD antraciet	248 x 52 x 11mm	PC55	stuk
GPF 9002 P1 042	GPF <b>9002.72P1</b>			PC72	stuk
GPF 9002 P1 062	GPF <b>9002.92P1</b>			PC92	stuk
GPF 9012 P1 032	GPF <b>9012.55P1</b>	PVD antraciet	248 x 52 x 11mm	PC55	stuk
GPF 9012 P1 042	GPF <b>9012.72P1</b>			PC72	stuk
GPF 9012 P1 062	GPF <b>9012.92P1</b>			PC92	stuk
GPF 9002 P2 032	GPF <b>9002.55P2</b>	PVD koper	248 x 52 x 11mm	PC55	stuk
GPF 9002 P2 042	GPF <b>9002.72P2</b>			PC72	stuk
GPF 9002 P2 062	GPF <b>9002.92P2</b>			PC92	stuk
GPF 9002 P4 032	GPF <b>9002.55P4</b>	PVD messing satin	248 x 52 x 11mm	PC55	stuk
GPF 9002 P4 042	GPF <b>9002.72P4</b>			PC72	stuk
GPF 9002 P4 062	GPF <b>9002.92P4</b>			PC92	stuk



Kenmerken van een  
GPF veiligheidsschild  
voor buiten:



- Met kerntrekbeveiliging van massief roestvast staal
- Zonder kerntrekbeveiliging van staal gegoten met RVS cover
- Kerntrekbeveiliging
- GPF CombiVari concept: alles zelf samenstellen

### RVS Matgeborsteld



**GPF9102**

248 x 52 x 8mm



**GPF9103**

248 x 40 x 8mm



**GPF9841.00**

248 x 52 x 8mm



**GPF9112**

248 x 52 x 8mm



**GPF9113**

248 x 40 x 8mm



**GPF9128**

257 x 35 x 8mm



**GPF9138**

257 x 35 x 8mm

Bestelnr.	Artikelnr.	Finish	Afmeting	PC	Per
GPF 9102 09 032	<b>GPF9102.55</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 8mm	PC55	stuk
GPF 9102 09 042	<b>GPF9102.72</b>			PC72	stuk
GPF 9102 09 052	<b>GPF9102.85</b>			PC85	stuk
GPF 9102 09 062	<b>GPF9102.92</b>			PC92	stuk
GPF 9103 09 032	<b>GPF9103.55</b>	RVS matgeborsteld	248 x 40 x 8mm	PC55	stuk
GPF 9103 09 042	<b>GPF9103.72</b>			PC72	stuk
GPF 9103 09 052	<b>GPF9103.85</b>			PC85	stuk
GPF 9103 09 062	<b>GPF9103.92</b>			PC92	stuk
GPF 9841 09 000	<b>GPF9841.00</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 8mm	N.V.T	stuk
GPF 9112 09 032	<b>GPF9112.55</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 8mm	PC55	stuk
GPF 9112 09 042	<b>GPF9112.72</b>			PC72	stuk
GPF 9112 09 052	<b>GPF9112.85</b>			PC85	stuk
GPF 9112 09 062	<b>GPF9112.92</b>			PC92	stuk
GPF 9113 09 042	<b>GPF9113.72</b>	RVS matgeborsteld	248 x 40 x 8mm	PC72	stuk
GPF 9113 09 062	<b>GPF9113.92</b>			PC92	stuk
GPF 9128 09 042	<b>GPF9128.72</b>	RVS matgeborsteld	257 x 35 x 8mm	PC72	stuk
GPF 9128 09 062	<b>GPF9128.92</b>			PC92	stuk
GPF 9138 09 042	<b>GPF9138.72</b>	RVS matgeborsteld	257 x 35 x 8mm	PC72	stuk
GPF 9138 09 062	<b>GPF9138.92</b>			PC92	stuk



GPF Combivariets worden geleverd met bevestigingssets voor deurdikte 40 en 54mm. Bestel bevestigingssets voor deurdikte 68 op bladzijde 40.



PVD

PVD

PVD

Alleen in combinatie met  
comfort buiten



**GPF9142**

**GPF9152**

**GPF9102P1**

**GPF9112P1**

**GPF9103P1**

**GPF9113P1**

**GPF9102P2**

**GPF9102P4**

248 x 52 x 8mm

248 x 52 x 8mm

248 x 52 x 8mm

248 x 52 x 8mm

248 x 40 x 8mm

248 x 40 x 8mm

248 x 52 x 8mm

248 x 52 x 8mm

Bestelnr.	Artikelnr.	Finish	Afmeting	PC	Per
GPF 9142 09 042	GPF <b>9142.72</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 8mm	PC72	stuk
GPF 9152 09 042	GPF <b>9152.72</b>	RVS matgeborsteld	248 x 52 x 8mm	PC72	stuk
GPF 9102 P1 032	GPF <b>9102.55P1</b>	PVD antraciet	248 x 52 x 8mm	PC55	stuk
GPF 9102 P1 042	GPF <b>9102.72P1</b>			PC72	stuk
GPF 9102 P1 062	GPF <b>9102.92P1</b>			PC92	stuk
GPF 9112 P1 032	GPF <b>9112.55P1</b>	PVD antraciet	248 x 52 x 8mm	PC55	stuk
GPF 9112 P1 042	GPF <b>9112.72P1</b>			PC72	stuk
GPF 9112 P1 062	GPF <b>9112.92P1</b>			PC92	stuk
GPF 9103 P1 032	GPF <b>9103.55P1</b>	PVD antraciet	248 x 40 x 8mm	PC55	stuk
GPF 9103 P1 042	GPF <b>9103.72P1</b>			PC72	stuk
GPF 9103 P1 062	GPF <b>9103.92P1</b>			PC92	stuk
GPF 9113 P1 042	GPF <b>9113.72P1</b>	PVD antraciet	248 x 40 x 8mm	PC72	stuk
GPF 9113 P1 062	GPF <b>9113.92P1</b>			PC92	stuk
GPF 9102 P2 032	GPF <b>9102.55P2</b>	PVD koper	248 x 52 x 8mm	PC55	stuk
GPF 9102 P2 042	GPF <b>9102.72P2</b>			PC72	stuk
GPF 9102 P2 062	GPF <b>9102.92P2</b>			PC92	stuk
GPF 9102 P4 032	GPF <b>9102.55P4</b>	PVD messing satin	248 x 52 x 8mm	PC55	stuk
GPF 9102 P4 042	GPF <b>9102.72P4</b>			PC72	stuk
GPF 9102 P4 062	GPF <b>9102.92P4</b>			PC92	stuk



Kenmerken van een  
GPF veiligheidsschild  
voor binnen:



- Staal gegoten met RVS cover
- Verdekt geschroefd
- Links-/ rechtsverend
- Breedtemaat 52mm te combineren met buiten veiligheidsschild
- GPF CombiVari concept: alles zelf samenstellen



Het GPF veiligheidsbeslag is te combineren met Italiaans design veiligheidsbeslag van ons merk Mandelli. Bekijk de producten op: [www.tenhulscher.nl](http://www.tenhulscher.nl)


### RVS Matgeborsteld

GPF CombiVari

#### GPF9852.09

Vlakke knop

52 x 16mm



**VAST**

Bestelnr. GPF 9852 09 400



**DRAAIBAAR**

Bestelnr. GPF 9952 99 100

#### GPF9856.09

Vierkante knop

53 x 53 x 16mm



**VAST**

Bestelnr. GPF 9856 09 400


**DRAAIBAAR**

Bestelnr. GPF 9948 09 100

#### GPF9860.09

Excentrische ronde knop

60 x 16mm



**VAST**

Bestelnr. GPF 9860 09 400

**DRAAIBAAR**

Bestelnr. GPF 9865 09 100

**PVD Antraciet**

**PVD Koper**

**PVD Messing Satin**


**GPF9852.P1**



**VAST**  
Bestelnr. GPF 9852 P1 400

**DRAAIBAAR**  
Bestelnr. GPF 9952 P1 100

**GPF9852.P2**



**VAST**  
Bestelnr. GPF 9852 P2 400

**DRAAIBAAR**  
Bestelnr. GPF 9952 P2 100

**GPF9852.P4**



**VAST**  
Bestelnr. GPF 9852 P4 400

**DRAAIBAAR**  
Bestelnr. GPF 9952 P4 100


**GPF9856.P1**



**VAST**  
Bestelnr. GPF 9856 P1 400

**DRAAIBAAR**  
Bestelnr. GPF 9948 P1 100

**GPF9856.P2**



**VAST**  
Bestelnr. GPF 9856 P2 400

**DRAAIBAAR**  
Bestelnr. GPF 9948 P2 100

**GPF9856.P4**



**VAST**  
Bestelnr. GPF 9856 P4 400

**DRAAIBAAR**  
Bestelnr. GPF 9948 P4 100

**GPF9860.P1**



**VAST**  
Bestelnr. GPF 9860 P1 400

**DRAAIBAAR**  
Bestelnr. GPF 9865 P1 100

**GPF9860.P2**



**VAST**  
Bestelnr. GPF 9860 P2 400

**DRAAIBAAR**  
Bestelnr. GPF 9865 P2 100

**GPF9860.P4**




**VAST**  
Bestelnr. GPF 9860 P4 400

**DRAAIBAAR**  
Bestelnr. GPF 9865 P4 100

### RVS Matgeborsteld

#### GPF9206.09

Ronde knop kort verkropt  
69/ ø52 x 13mm



#### VAST


Bestelnr. GPF 9206 09 400

#### DRAAIBAAR

Bestelnr. GPF 3515 01 100

#### GPF9202.09

Ronde knop verkropt  
90/ ø52 x 13mm



#### VAST

Bestelnr. GPF 9202 09 400

#### DRAAIBAAR

Bestelnr. GPF 3525 01 100

#### GPF9854.09

Kogel knop  
ø50mm



#### VAST

Bestelnr. GPF 9854 09 400

#### DRAAIBAAR

Bestelnr. GPF 9954 99 100

#### GPF9870.09

Designknop verkropt  
88/ ø55 x 24 mm



#### VAST

Bestelnr. GPF 9870 09 400

#### DRAAIBAAR

Bestelnr. GPF 9875 09 100

#### GPF9858.09

Vierkante knop  
60 x 60 x 16mm



#### VAST


Bestelnr. GPF 9858 09 400

#### DRAAIBAAR

Bestelnr. GPF 9950 09 100

**GPF9208.09**

Vierkante knop kort verkropt  
69/ 48 x 48 x 13mm



**VAST**


Bestelnr. GPF 9208 09 400

**DRAAIBAAR**

Bestelnr. GPF 3510 01 100

**GPF9204.09**

Vierkant knop verkropt  
90/ 48 x 48 x 13mm



**VAST**

Bestelnr. GPF 9204 09 400

**DRAAIBAAR**

Bestelnr. GPF 3520 01 100



**GPF vaste knoppen**

Alle vaste knoppen worden door ons links/ rechts of neutraal op het buitenschild gemonteerd. Indien u links of rechts wilt omdraaien dient u bij opnieuw monteren dezelfde volgorde van bevestigingsmiddelen te handhaven. Let bij demontage dus goed op!

GPF vaste knoppen t.b.v. veiligheidsschilden hebben een 10mm nek en geen inbus.


**GPF draaibare knoppen**

GPF draaibare knoppen t.b.v. veiligheidsschilden hebben een vlakke aansluiting (hetzelfde als onze deurkrukken) en zijn voorzien van een M6 inbus.





### RVS Matgeborsteld

#### GPF1000



Bestelnrs.  
 PAAR GPF 1000 01 100  
 LINKS/ RECHTS GPF 1000 01 200

#### GPF1015




Bestelnrs.  
 PAAR GPF 1015 01 100  
 LINKS/ RECHTS GPF 1015 01 200

#### GPF1300




Bestelnrs.  
 PAAR GPF 1300 01 100  
 LINKS/ RECHTS GPF 1300 01 200

#### GPF1315





Bestelnrs.  
 PAAR GPF 1315 01 100  
 LINKS/ RECHTS GPF 1315 01 200

#### GPF1340



Bestelnrs.  
 PAAR GPF 1340 01 100  
 LINKS GPF 1340 01 200  
 RECHTS GPF 1340 01 300

#### GPF3085



Bestelnrs.  
 PAAR GPF 3085 01 100  
 LINKS/ RECHTS GPF 3085 01 200



Voor meer RVS deurkrukken bekijk de GPF Roestvaststaal brochure of kijk op [www.tenhulscher.nl](http://www.tenhulscher.nl)

**PVD Antraciet**

**PVD Koper**

**PVD Messing Satin**

**GPF1000P1**



PAAR GPF 1000 P1 100  
LINKS/ RECHTS GPF 1000 P1 200

**GPF1000P2**




PAAR GPF 1000 P2 100  
LINKS/ RECHTS GPF 1000 P2 200

**GPF1000P4**




PAAR GPF 1000 P4 100  
LINKS/ RECHTS GPF 1000 P4 200

**GPF1015P1**



PAAR GPF 1015 P1 100  
LINKS/ RECHTS GPF 1015 P1 200

**GPF1015P2**



PAAR GPF 1015 P2 100  
LINKS/ RECHTS GPF 1015 P2 200

**GPF1015P4**



PAAR GPF 1015 P4 100  
LINKS/ RECHTS GPF 1015 P4 200

**GPF1300P1**



PAAR GPF 1300 P1 100  
LINKS/ RECHTS GPF 1300 P1 200

**GPF1300P2**



PAAR GPF 1300 P2 100  
LINKS/ RECHTS GPF 1300 P2 200

**GPF1300P4**




PAAR GPF 1300 P4 100  
LINKS/ RECHTS GPF 1300 P4 200

**GPF1315P1**



PAAR GPF 1315 P1 100  
LINKS/ RECHTS GPF 1315 P1 200

**GPF1315P2**



PAAR GPF 1315 P2 100  
LINKS/ RECHTS GPF 1315 P2 200

**GPF1315P4**



PAAR GPF 1315 P4 100  
LINKS/ RECHTS GPF 1315 P4 200

**GPF1340P1**



PAAR GPF 1340 P1 100  
LINKS GPF 1340 P1 200  
RECHTS GPF 1340 P1 300

**GPF1340P2**



PAAR GPF 1340 P2 100  
LINKS GPF 1340 P2 200  
RECHTS GPF 1340 P2 300

**GPF1340P4**



PAAR GPF 1340 P4 100  
LINKS GPF 1340 P4 200  
RECHTS GPF 1340 P4 300

**GPF3085P1**



PAAR GPF 3085 P1 100  
LINKS/ RECHTS GPF 3085 P1 200

**GPF3085P2**



PAAR GPF 3085 P2 100  
LINKS/ RECHTS GPF 3085 P2 200

**GPF3085P4**



PAAR GPF 3085 P4 100  
LINKS/ RECHTS GPF 3085 P4 200

### RVS Matgeborsteld

### RVS Gepolijst


Alle buitenrozetten zijn:



**GPF9288.09**  
Bestelnr.  
GPF 9288 09 199



**GPF9280.09**  
Bestelnr.  
GPF 9280 09 199



**GPF9282.09**  
Bestelnr.  
GPF 9282 09 199



**GPF9280.49**  
Bestelnr.  
GPF 9280 49 199



**GPF9282.49**  
Bestelnr.  
GPF 9282 49 199



**GPF9292.09**  
Bestelnr.  
GPF 9292 09 199



**GPF9284.09**  
Bestelnr.  
GPF 9284 09 199



**GPF9286.09**  
Bestelnr.  
GPF 9286 09 199



**GPF9284.49**  
Bestelnr.  
GPF9284 49 199



**GPF9286.49**  
Bestelnr.  
GPF 9286 49 199

PVD

PVD

PVD

Zwart

Wit

Smeedijzer look



**GPF9280.P1**  
Bestelnr.  
GPF 9280 P1 199



**GPF9280.P2**  
Bestelnr.  
GPF 9280 P2 199



**GPF9280.P4**  
Bestelnr.  
GPF 9280 P4 199



**GPF8818.61**  
Bestelnr.  
GPF 8818 61 199



**GPF8818.62**  
Bestelnr.  
GPF 8818 62 199



**GPF6818.60**  
Bestelnr.  
GPF 6818 60 199



**GPF9284.P1**  
Bestelnr.  
GPF 9284 P1 199



**GPF9284.P2**  
Bestelnr.  
GPF 9284 P2 199



**GPF9284.P4**  
Bestelnr.  
GPF 9284 P4 199



**GPF8813.61**  
Bestelnr.  
GPF 8813 61 199



**GPF8813.62**  
Bestelnr.  
GPF 8813 62 199



**GPF6813.60**  
Bestelnr.  
GPF 6813 60 199



# Stap 2

kies uw binnenrozet

RVS Matgeborsteld

RVS Gepolijst



**GPF9819.09**  
Bestelnr.  
GPF 9819 09 199

**GPF9819.49**  
Bestelnr.  
GPF 9819 49 199



**GPF9814.09**  
Bestelnr.  
GPF 9814 09 199

**GPF9814.49**  
Bestelnr.  
GPF 9814 49 199



Ronde rozetten 55 x 10mm  
Vierkante rozetten ø55 x 55 x 10mm.



Inclusief bevestigingssets t.b.v.  
deurdikte 40 en 54mm.

PVD

PVD

PVD

Zwart

Wit

Smeedijzer look



**GPF9819.P1**  
Bestelnr.  
GPF 9819 P1 199

**GPF9819.P2**  
Bestelnr.  
GPF 9819 P2 199

**GPF9819.P4**  
Bestelnr.  
GPF 9819 P4 199

**GPF8819.61**  
Bestelnr.  
GPF 8819 61 199

**GPF8819.62**  
Bestelnr.  
GPF 8819 62 199

**GPF6819.60**  
Bestelnr.  
GPF 6819 60 199



**GPF9814.P1**  
Bestelnr.  
GPF 9814 P1 199

**GPF9814.P2**  
Bestelnr.  
GPF 9814 P2 199

**GPF9814.P4**  
Bestelnr.  
GPF 9814 P4 199

**GPF8814.61**  
Bestelnr.  
GPF 8814 61 199

**GPF8814.62**  
Bestelnr.  
GPF 8814 62 199

**GPF6814.60**  
Bestelnr.  
GPF 6814 60 199

RVS Matgeborsteld



### GPF9822.09

Ronde voordeurknop



Bestelnr.	ø knop	ø rozet
GPF 9822 09 400	63mm	63mm
GPF 9823 09 400	70mm	70mm
GPF 9824 09 400	100mm	70mm

### GPF9825.09

Vierkante voordeurknop



Bestelnr.	knop	rozet
GPF 9825 09 400	70 x 70 x 16mm	53 x 53 x 8mm

PVD

PVD

PVD

Zwart


Wit

**GPF9822.P1**  
PVD Antraciet



ø 63mm  
Bestelnr. GPF 9822 P1 400

**GPF9822.P2**  
PVD Koper



ø 63mm  
Bestelnr. GPF 9822 P2 400

**GPF9822.P4**  
PVD Messing satin



ø 63mm  
Bestelnr. GPF 9822 P4 400

**GPF8822.61**  
Zwart



ø 63mm  
Bestelnr. GPF 8822 61 400

**GPF8822.62**  
Wit



ø 63mm  
Bestelnr. GPF 8822 62 400

**GPF9825.P1**  
PVD Antraciet



70 x 70 x 16mm  
Bestelnr. GPF 9825 P1 400

**GPF9825.P2**  
PVD Koper



70 x 70 x 16mm  
Bestelnr. GPF 9825 P2 400

**GPF9825.P4**  
PVD Messing satin




70 x 70 x 16mm  
Bestelnr. GPF 9825 P4 400

**GPF8825.61**  
Zwart



70 x 70 x 16mm  
Bestelnr. GPF 8825 61 400

**GPF8825.62**  
Wit



70 x 70 x 16mm  
Bestelnr. GPF 8825 62 400

# Stap 1

Kies uw draaikiep mechanisme

# Stap 2

Kies uw kruk

# Stap 3

Uw samengestelde draaikiepbeslag

## RVS Matgeborsteld

### GPF9250.09

Draaikiepmechanisme  
afsluitbaar



Vorm: ovaal  
Afmeting: 83 x 34 x 31mm

Meegeleverd:

- 2 sleutels
- bevestigingsset

Exclusief raamkruk.  
Combineer met onze GPF krukken.

Bestelnr. GPF 9250 09 099

## CombiVaridee



Bestelnrs.

Draaikiep GPF 9252 49 099  
Kruk GPF 2080 01 200



Bestelnrs.

Draaikiep GPF 9252 09 099  
Kruk GPF 1300 01 200



Bestelnrs.

Draaikiep GPF 9250 09 099  
Kruk GPF 2035 01 300

## RVS Gepolijst

### GPF9250.49

Draaikiepmechanisme  
afsluitbaar



Vorm: ovaal  
Afmeting: 83 x 34 x 31mm

Meegeleverd:

- 2 sleutels
- bevestigingsset

Exclusief raamkruk.  
Combineer met onze GPF krukken.

Bestelnr. GPF 9250 49 099



### RVS Matgeborsteld

#### GPF9252.09

Draaikiepmechanisme afsluitbaar

Vorm: rechthoekig

Afmeting: 83 x 34 x 31mm

Meegeleverd:

- 2 sleutels
- bevestigingsset

Exclusief raamkruk.

Combineer met onze GPF krukken.

Bestelnr. GPF 9252 09 099



### Gecertificeerde producten conform SKG\*\*\*

Ten Hulscher bv introduceert als eerste vier afsluitbare draaikiepmechanismen. Een uniek product, want met het interactieve GPF CombiVari concept zijn al onze deurkrukken op het draaikiepmechanisme onbeperkt te combineren en te variëren passend bij uw interieur.



### RVS Gepolijst

#### GPF9252.49

Draaikiepmechanisme afsluitbaar

Vorm: rechthoekig

Afmeting: 83 x 34 x 31mm

Meegeleverd:

- 2 sleutels
- bevestigingsset

Exclusief raamkruk.

Combineer met onze GPF krukken.

Bestelnr. GPF 9252 49 099



Bestelnrs.

Draaikiep GPF 9250 09 099

Kruk GPF 4030 01 200

Alles over draaikiep:





<http://www.tenhulscher.nl>



PARTICULIER

*online*

# Ontdek het *hang & sluitwerk* als onderdeel van uw interieur!

De wereld van deurbeslag ontdekt u op [www.tenhulscher.nl](http://www.tenhulscher.nl).

De importeur en leverancier van hang- en sluitwerk Ten Hulscher bv geeft u op zijn website een verfrissende en overzichtelijke kijk op zijn producten.





<http://www.pro.tenhulscher.nl>

PROFESSIONAL



24/7

## Professioneel handelen

Dealers maken gebruik van de Ten Hulscher Pro website, om informatie op te zoeken of om een bestelling te plaatsen. Heel logisch, want de website geeft altijd up-to date professionele product- en prijsinformatie en u kunt hier **7 dagen per week, 24 uur per dag terecht.**

Met de dealerlogin, maakt u direct gebruik van het online gemak:

- Productendatabase met bestelmogelijkheid, wensenlijsten, voorraad weergave en technische tekeningen.
- Online order historie raadplegen
- Prijslijsten downloaden
- Brochures downloaden
- Pro nieuws
- Communicatie, design & web van ARVI product bv

**ARVI**  
PRODUCT BV



Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

## SKG\*\*\* VEILIGHEIDSBESLAG

Het GPF veiligheid deur- en raambeslag voldoet aan de hoogste inbraakwerende eisen van het Nederlandse Certificering Instituut SKG in samenwerking met PKVW en NBR.

De eisen om dit keurmerk te dragen hebben betrekking op o.a.:

- veiligheid
- werking van het beslag
- duurzaamheid
- corrosiebestendigheid
- temperatuurbestendigheid
- inbraakwerendheid



## SKG\*\*\*

Stichting Kwaliteitscentrum Gevelbouw, de drie sterren klasse is de zwaarste inbraakwerende klasse die er is en staat voor tenminste vijf minuten inbraakvertraging. Voor al onze combinaties in veiligheidsschilden, rozetten en afsluitbaar draaikiep mechanismen zijn wij cum laude geslaagd conform inbraakwerende SKG\*\*\* test (BRL 3104 en NEN 5089).



## PKVW

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) draagt bij aan de sociale veiligheid in en rond woningen, woon-complexen en buurten en wijken. Woningen met PKVW hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak!




## NBR

De eisen van de Nationale Beveiligingsrichtlijn zijn vergelijkbaar met het Politiekeurmerk Veilig Wonen, maar beperken zich tot de (inbraak)veiligheid van de woning.

## MAATVOERING SCHILDEN

Voor veiligheidsschilden is de bepaling van de PC maat belangrijk voor een juiste bestelling. De PC maat is gebaseerd op de hart tot hart maat van midden kruk gat tot het midden van de ronding in het cilinder gat.



## MONTAGE

Bij de ontwikkeling van ons veiligheidsbeslag zijn we uitgegaan van maximale veiligheid. Daarom worden al onze veiligheidsschilden met 2 stuks M8 en 1 stuks M6 metaalschroeven (in staal 10.9) vastgeschroefd. De rozetten worden met 2 stuks M6 metaalschroef in RVS vastgeschroefd. Bevestigingsmiddelen en een duidelijke Nederlandse montagehandleiding met boorsjabloon worden standaard meegeleverd. Veiligheidssets worden standaard geleverd met een bevestigingsset t.b.v. deurdikte 40 en 54 mm.

## EXTRA BEVESTIGINGSSETS

Bestel extra bevestigingssets uit de volgende tabellen:

Bevestigingsset voor veiligheidsschilden

Bestelnr.	Deurdikte	Eenheid
AG0300	40mm	set
AG0305	54mm	set
AG0310	68mm	set

Bevestigingsset voor veiligheidsschilden

Bestelnr.	Deurdikte	Eenheid
AG0315	40mm	set
AG0320	54mm	set
AG0325	68mm	set

Bevestigingsset voor veiligheidsschilden met knop vast buiten, knop of kruk draaibaar binnen

Bestelnr.	Deurdikte	Eenheid
AG0316	40mm	set
AG0321	54mm	set
AG0326	68mm	set

Bevestigingsset voor veiligheidsschilden kruk / kruk combinatie

Bestelnr.	Deurdikte	Eenheid
AG0317	40mm	set
AG0322	54mm	set
AG0327	68mm	set

Door de hele brochure vindt uw tips en handige adviezen, u herkent ze aan de volgende iconen.

-  Algemene informatie
-  Montage
-  Onderhoud
-  Maatvoering
-  Veiligheid en kwaliteit





## KERNTREKBEVEILIGING

De nieuwe eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw kerntrekbeveiliging voor. Het GPF veiligheidsbeslag SKG\*\*\* met kerntrekbeveiliging voldoet volledig aan deze eis.

**Bekijk het programma kerntrek programma vanaf blz 6**



## ONDERHOUD

Al het veiligheidsbeslag, ongeacht welke finish, dient u regelmatig af te nemen met een vochtige doek. Voor roestvast staalproducten (zonder coating) kunt u ervoor kiezen om een roestvast staal cleaner te gebruiken. Een cleaner zorgt ervoor dat er een beschermlaagje wordt aangebracht op het product. De PVD producten behandeld u voor extra glans met een natuurlijke olie die verdwijnt in de structuur van het staal.

**Meer onderhoudtips op [www.tenhulscher.nl](http://www.tenhulscher.nl)**

### Scotch Brite schuurspons

**Bestelnummer: AG0900**

**220 x 160mm t.b.v. matgeborsteld Roestvast Staal**

- Schuur altijd met de borstelrichting van het product mee.
- Demonteer uw product voordat u het gaat schuren. Zo verkleint u de kans uw deur/ kozijn te beschadigen.

### Schuren en schilderen

Bij schuur- en schilderwerkzaamheden dient u altijd het deur-/ raambeslag te verwijderen. Monteer het beslag enkele dagen na het schilderen, wanneer de verf is uitgehard. Alleen dan kunt u probleemloos van uw deur-/ raambeslag genieten.



## MASSIEF

GPF veiligheidsschilden met kerntrekbeveiliging en alle veiligheid buitenrozetten zijn van massief roestvast staal. De massieve producten herkent u aan het massief pictogram.



## KNOP VAST OF DRAAIBAAR

### GPF vaste knoppen

Alle vaste knoppen worden door ons links/ rechts of neutraal op het buitenschild gemonteerd. Indien u links of rechts wilt omdraaien dient u bij opnieuw monteren dezelfde volgorde van bevestigingsmiddelen te handhaven. Let bij demontage dus goed op!

GPF vaste knoppen t.b.v. veiligheidsschilden hebben een 10mm nek en geen imbus.

### GPF draaibare knoppen

GPF draaibare knoppen t.b.v. veiligheidsschilden hebben een vlakke aansluiting (hetzelfde als onze deurkrukken) en zijn voorzien van een M6 imbus.



## FINISHES

### RVS matgeborsteld/ gepolijst

De moderne look wordt aangevoerd door het gebruik van RVS materialen. De GPF roestvast staal producten zijn makkelijk in onderhoud en lenen zich bij uitstek om zowel binnen als buiten toegepast te worden. De GPF roestvast staal producten worden zowel voor het PVD programma als voor Zwart, Wit en de Smeedijzer look als ondergrond gebruikt.

### PVD coating

PVD is de afkorting voor Physical Vapor Deposition. Het is een sterke coating in diverse kleuren verkrijgbaar. Het GPF veiligheidsbeslag in roestvast staal is verkrijgbaar in PVD antraciet, PVD koper en PVD messing satin. Dit gebeurt bij een temperatuur tussen 250 en 500°C, afhankelijk van de coating. Des te harder de ondergrond des te sterker het PVD. De ondergrond is roestvast staal 304, een sterke en duurzame ondergrond.

**Meer informatie over PVD, roestvast staal en de andere finishes vindt u op onze website: [www.tenhulscher.nl](http://www.tenhulscher.nl)**



## VERPAKKING

Alle producten worden in beschermende verpakking geleverd. Samengestelde sets met het GPF CombiVari concept worden voor levering bij elkaar gebracht in één verpakking.

Ondek  
GPF CombiVari  
Vanaf blz 20



GPF

**CombiVari**  
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Met het GPF CombiVari concept – het flexibele deurbeslag – maakt u, ongeacht welke finish u kiest, zelf unieke combinaties met binnen en buiten veiligheidsbeslag.

**Het concept is simpel, eenvoudig en doeltreffend! In drie stappen heeft u altijd een compleet eindproduct met schilden, rozetten of draaikiel mechanismen.**

**Uw keuze!**

# Index

BESTELNR.	ARTIKELNR.	PAG.	BESTELNR.	ARTIKELNR.	PAG.	BESTELNR.	ARTIKELNR.	PAG.
GPF100001100	GPF1000	30	GPF681560199	GPF6815.60	19	GPF9102P2032	GPF9102.55P2	25
GPF100001200	GPF1000L/R	30	GPF681860199	GPF6818.60	32	GPF9102P2042	GPF9102.72P2	25
GPF1000P1100	GPF1000.P1	31	GPF681960199	GPF6819.60	33	GPF9102P2062	GPF9102.92P2	25
GPF1000P1200	GPF1000.P1L/R	31	GPF682060199	GPF6820.60	19	GPF9102P4032	GPF9102.55P4	25
GPF1000P2100	GPF1000.P2	31	GPF881361199	GPF8813.61	32	GPF9102P4042	GPF9102.72P4	25
GPF1000P2200	GPF1000.P2L/R	31	GPF881362199	GPF8813.62	32	GPF9102P4062	GPF9102.92P4	25
GPF1000P4100	GPF1000.P4	31	GPF881461199	GPF8814.61	33	GPF910309032	GPF9103.55	24
GPF1000P4200	GPF1000.P4L/R	31	GPF881462199	GPF8814.62	33	GPF910309042	GPF9103.72	24
GPF101501100	GPF1015	30	GPF881561199	GPF8815.61	19	GPF910309052	GPF9103.85	24
GPF101501200	GPF1015L/R	30	GPF881562199	GPF8815.62	19	GPF910309062	GPF9103.92	24
GPF1015P1100	GPF1015.P1	31	GPF881861199	GPF8818.61	32	GPF9103P1032	GPF9103.55P1	25
GPF1015P1200	GPF1015.P1L/R	31	GPF881862199	GPF8818.62	32	GPF9103P1042	GPF9103.72P1	25
GPF1015P2100	GPF1015.P2	31	GPF881961199	GPF8819.61	33	GPF9103P1062	GPF9103.92P1	25
GPF1015P2200	GPF1015.P2L/R	31	GPF881962199	GPF8819.62	33	GPF911209032	GPF9112.55	24
GPF1015P4100	GPF1015.P4	31	GPF882061199	GPF8820.61	19	GPF911209042	GPF9112.72	24
GPF1015P4200	GPF1015.P4L/R	31	GPF882062199	GPF8820.62	19	GPF911209052	GPF9112.85	24
GPF130001100	GPF1300	30	GPF882261400	GPF8822.61	35	GPF911209062	GPF9112.92	24
GPF130001200	GPF1300L/R	30	GPF882262400	GPF8822.62	35	GPF9112P1032	GPF9112.55P1	25
GPF1300P1100	GPF1300.P1	31	GPF882561400	GPF8825.61	35	GPF9112P1042	GPF9112.72P1	25
GPF1300P1200	GPF1300.P1L/R	31	GPF882562400	GPF8825.62	35	GPF9112P1062	GPF9112.92P1	25
GPF1300P2100	GPF1300.P2	31	GPF900209032	GPF9002.55	22	GPF911309042	GPF9113.72	24
GPF1300P2200	GPF1300.P2L/R	31	GPF900209042	GPF9002.72	22	GPF911309062	GPF9113.92	24
GPF1300P4100	GPF1300.P4	31	GPF900209052	GPF9002.85	22	GPF9113P1042	GPF9113.72P1	25
GPF1300P4200	GPF1300.P4L/R	31	GPF900209062	GPF9002.92	22	GPF9113P1062	GPF9113.92P1	25
GPF131501100	GPF1315	30	GPF9002P1032	GPF9002.55P1	23	GPF912809042	GPF9128.72	24
GPF131501200	GPF1315L/R	30	GPF9002P1042	GPF9002.72P1	23	GPF912809062	GPF9128.92	24
GPF1315P1100	GPF1315.P1	31	GPF9002P1062	GPF9002.92P1	23	GPF913809042	GPF9138.72	24
GPF1315P1200	GPF1315.P1L/R	31	GPF9002P2032	GPF9002.55P2	23	GPF913809062	GPF9138.92	24
GPF1315P2100	GPF1315.P2	31	GPF9002P2042	GPF9002.72P2	23	GPF914209042	GPF9142.72	25
GPF1315P2200	GPF1315.P2L/R	31	GPF9002P2062	GPF9002.92P2	23	GPF915209042	GPF9152.72	25
GPF1315P4100	GPF1315.P4	31	GPF9002P4032	GPF9002.55P4	23	GPF920209400	GPF9202.09	28
GPF1315P4200	GPF1315.P4L/R	31	GPF9002P4042	GPF9002.72P4	23	GPF920409400	GPF9204.09	29
GPF134001100	GPF1340	30	GPF9002P4062	GPF9002.92P4	23	GPF920609400	GPF9206.09	28
GPF134001200	GPF1340L	30	GPF900809032	GPF9008.55	22	GPF920809400	GPF9208.09	29
GPF134001300	GPF1340R	30	GPF900809042	GPF9008.72	22	GPF925009099	GPF9250.09	36
GPF1340P1100	GPF1340.P1	31	GPF900809062	GPF9008.92	22	GPF925049099	GPF9250.49	36
GPF1340P1200	GPF1340.P1L	31	GPF901209032	GPF9012.55	22	GPF925209099	GPF9252.09	37
GPF1340P1300	GPF1340.P1R	31	GPF901209042	GPF9012.72	22	GPF925249099	GPF9252.49	37
GPF1340P2100	GPF1340.P2	31	GPF901209052	GPF9012.85	22	GPF928009199	GPF9280.09	32
GPF1340P2200	GPF1340.P2L	31	GPF901209062	GPF9012.92	22	GPF928049199	GPF9280.49	32
GPF1340P2300	GPF1340.P2R	31	GPF9012P1032	GPF9012.55P1	23	GPF9280P1199	GPF9280.P1	32
GPF1340P4100	GPF1340.P4	31	GPF9012P1042	GPF9012.72P1	23	GPF9280P2199	GPF9280.P2	32
GPF1340P4200	GPF1340.P4L	31	GPF901809032	GPF9018.55	22	GPF9280P4199	GPF9280.P4	32
GPF1340P4300	GPF1340.P4R	31	GPF901809042	GPF9018.72	22	GPF928209199	GPF9282.09	32
GPF308501100	GPF3085	30	GPF901809062	GPF9018.92	22	GPF928249199	GPF9282.49	32
GPF308501200	GPF3085L/R	30	GPF902809042	GPF9028.72	23	GPF928409199	GPF9284.09	32
GPF3085P1100	GPF3085.P1	31	GPF902809062	GPF9028.92	23	GPF928449199	GPF9284.49	32
GPF3085P1200	GPF3085.P1L/R	31	GPF903809042	GPF9038.72	23	GPF9284P1199	GPF9284.P1	32
GPF3085P2100	GPF3085.P2	31	GPF903809062	GPF9038.92	23	GPF9284P2199	GPF9284.P2	32
GPF3085P2200	GPF3085.P2L/R	31	GPF904209042	GPF9042.72	23	GPF9284P4199	GPF9284.P4	32
GPF3085P4100	GPF3085.P4	31	GPF905209042	GPF9052.72	23	GPF928609199	GPF9286.09	32
GPF3085P4200	GPF3085.P4L/R	31	GPF910209032	GPF9102.55	24	GPF928649199	GPF9286.49	32
GPF351001100	GPF3510	29	GPF910209042	GPF9102.72	24	GPF928809199	GPF9288.09	32
GPF351501100	GPF3515	28	GPF910209052	GPF9102.85	24	GPF929209199	GPF9292.09	32
GPF352001100	GPF3520	29	GPF910209062	GPF9102.92	24	GPF930709532	GPF9307.55 L	7
GPF352501100	GPF3525	28	GPF9102P1032	GPF9102.55P1	25	GPF930709542	GPF9307.72 L	7
GPF681360199	GPF6813.60	32	GPF9102P1042	GPF9102.72P1	25	GPF930709562	GPF9307.92 L	7
GPF681460199	GPF6814.60	33	GPF9102P1062	GPF9102.92P1	25	GPF930709632	GPF9307.55 R	7

BESTELNR.	ARTIKELNR.	PAG.	BESTELNR.	ARTIKELNR.	PAG.	BESTELNR.	ARTIKELNR.	PAG.
GPF930709642	GPF9307.72 R	7	GPF981609199	GPF9816.09	18	GPF9845P4062	GPF9845.92P4	16
GPF930709662	GPF9307.92 R	7	GPF981649199	GPF9816.49	18	GPF985209400	GPF9852.09	26
GPF930809032	GPF9308.55	12	GPF981909199	GPF9819.09	33	GPF9852P1400	GPF9852.P1	27
GPF930809042	GPF9308.72	12	GPF981949199	GPF9819.49	33	GPF9852P2400	GPF9852.P2	27
GPF930809062	GPF9308.92	12	GPF9819P1199	GPF9819.P1	33	GPF9852P4400	GPF9852.P4	27
GPF931109032	GPF9311.55	4	GPF9819P2199	GPF9819.P2	33	GPF985409400	GPF9854.09	28
GPF931109042	GPF9311.72	4	GPF9819P4199	GPF9819.P4	33	GPF985609400	GPF9856.09	26
GPF931109052	GPF9311.85	4	GPF982009199	GPF9820.09	18	GPF9856P1400	GPF9856.P1	27
GPF931109062	GPF9311.92	4	GPF982049199	GPF9820.49	18	GPF9856P2400	GPF9856.P2	27
GPF9311P1032	GPF9311.55P1	10	GPF9820P1199	GPF9820.P1	19	GPF9856P4400	GPF9856.P4	27
GPF9311P1042	GPF9311.72P1	10	GPF9820P2199	GPF9820.P2	19	GPF985809400	GPF9858.09	28
GPF9311P1062	GPF9311.92P1	10	GPF9820P4199	GPF9820.P4	19	GPF986009400	GPF9860.09	26
GPF931209032	GPF9312.55	13	GPF982109199	GPF9821.09	18	GPF9860P1400	GPF9860.P1	27
GPF931209042	GPF9312.72	13	GPF982149199	GPF9821.49	18	GPF9860P2400	GPF9860.P2	27
GPF931209052	GPF9312.85	13	GPF982209400	GPF9822.09	34	GPF9860P4400	GPF9860.P4	27
GPF931209062	GPF9312.92	13	GPF9822P1400	GPF9822.P1	35	GPF986109432	GPF9845.55/ 9860	14
GPF9312P1032	GPF9312.55P1	17	GPF9822P2400	GPF9822.P2	35	GPF986109442	GPF9845.72/ 9860	14
GPF9312P1042	GPF9312.72P1	17	GPF9822P4400	GPF9822.P4	35	GPF986109452	GPF9845.85/ 9860	14
GPF9312P1062	GPF9312.92P1	17	GPF982309400	GPF9823.09	34	GPF986109462	GPF9845.92/ 9860	14
GPF931709532	GPF9317.55 L	8	GPF982409400	GPF9824.09	34	GPF986509100	GPF9865	26
GPF931709542	GPF9317.72 L	8	GPF982509400	GPF9825.09	34	GPF9865P1100	GPF9865.P1	27
GPF931709562	GPF9317.92 L	8	GPF9825P1400	GPF9825.P1	35	GPF9865P2100	GPF9865.P2	27
GPF931709632	GPF9317.55 R	8	GPF9825P2400	GPF9825.P2	35	GPF9865P4100	GPF9865.P4	27
GPF931709642	GPF9317.72 R	8	GPF9825P4400	GPF9825.P4	35	GPF987009400	GPF9870.09	28
GPF931709662	GPF9317.92 R	8	GPF984109000	GPF9841.00	24	GPF987109432	GPF9845.55/ 9870	14
GPF931809032	GPF9318.55	13	GPF984209000	GPF9842.00	22	GPF987109442	GPF9845.72/ 9870	14
GPF931809042	GPF9318.72	13	GPF984209032	GPF9842.55	22	GPF987109452	GPF9845.85/ 9870	14
GPF931809062	GPF9318.92	13	GPF984209042	GPF9842.72	22	GPF987109462	GPF9845.92/ 9870	14
GPF932709542	GPF9327.72 L	9	GPF984209062	GPF9842.92	22	GPF987509100	GPF9875	28
GPF932709562	GPF9327.92 L	9	GPF984209099	GPF9842.09	22	GPF994809100	GPF9948	26
GPF932709642	GPF9327.72 R	9	GPF984409032	GPF9844.55	4	GPF9948P1100	GPF9948.P1	27
GPF932709662	GPF9327.92 R	9	GPF984409042	GPF9844.72	4	GPF9948P2100	GPF9948.P2	27
GPF932809042	GPF9328.72	12	GPF984485052	GPF9844.85	4	GPF9948P4100	GPF9948.P4	27
GPF932809062	GPF9328.92	12	GPF984409062	GPF9844.92	4	GPF995009100	GPF9950	28
GPF933709542	GPF9337.72 L	9	GPF9844P1532	GPF9844.55P1 L	10	GPF995299100	GPF9952	26
GPF933709562	GPF9337.92 L	9	GPF9844P1542	GPF9844.72P1 L	10	GPF9952P1100	GPF9952.P1	27
GPF933709642	GPF9337.72 R	9	GPF9844P1562	GPF9844.92P1 L	10	GPF9952P2100	GPF9952.P2	27
GPF933709662	GPF9337.92 R	9	GPF9844P1632	GPF9844.55P1 R	10	GPF9952P4100	GPF9952.P4	27
GPF933809042	GPF9338.72	13	GPF9844P1642	GPF9844.72P1 R	10	GPF995499100	GPF9954	28
GPF933809062	GPF9338.92	13	GPF9844P1662	GPF9844.92P1 R	10	AG0300	AG0300	38
GPF934109542	GPF9341.72 L	5	GPF9844P2032	GPF9844.55P2	11	AG0305	AG0305	38
GPF934109642	GPF9341.72 R	5	GPF9844P2042	GPF9844.72P2	11	AG0310	AG0310	38
GPF934209042	GPF9342.72	14	GPF9844P2062	GPF9844.92P2	11	AG0315	AG0315	38
GPF935109542	GPF9351.72 L	5	GPF9844P4032	GPF9844.55P4	11	AG0316	AG0316	38
GPF935109642	GPF9351.72 R	5	GPF9844P4042	GPF9844.72P4	11	AG0317	AG0317	38
GPF935209042	GPF9352.72	15	GPF9844P4062	GPF9844.92P4	11	AG0320	AG0320	38
GPF938509199	GPF9385.09	18	GPF984509032	GPF9845.55	12	AG0321	AG0321	38
GPF939009199	GPF9390.09	18	GPF984509042	GPF9845.72	12	AG0322	AG0322	38
GPF981409199	GPF9814.09	33	GPF984509052	GPF9845.85	12	AG0325	AG0325	38
GPF981449199	GPF9814.49	33	GPF984509062	GPF9845.92	12	AG0326	AG0326	38
GPF9814P1199	GPF9814.P1	33	GPF9845P1032	GPF9845.55P1	16	AG0327	AG0327	38
GPF9814P2199	GPF9814.P2	33	GPF9845P1042	GPF9845.72P1	16	AG0900	AG0900	39
GPF9814P4199	GPF9814.P4	33	GPF9845P1062	GPF9845.92P1	16			
GPF981509199	GPF9815.09	18	GPF9845P2032	GPF9845.55P2	16			
GPF981549199	GPF9815.49	18	GPF9845P2042	GPF9845.72P2	16			
GPF9815P1199	GPF9815.P1	19	GPF9845P2062	GPF9845.92P2	16			
GPF9815P2199	GPF9815.P2	19	GPF9845P4032	GPF9845.55P4	16			
GPF9815P4199	GPF9815.P4	19	GPF9845P4042	GPF9845.72P4	16			

# Altijd en overal onze brochures bekijken



[www.tenhulscher.nl](http://www.tenhulscher.nl)

DOOR  
& WINDOW  
design



Direct naar de  
brochures