

Zicht op comfort en veiligheid

WINLOCK

Raamkrukjes



- UNIEK: DRUKKNOPBEDIENING + AFSLUITBAAR IN ^{DE} N RAAMKROK
- STIJLVOL - SLANK
- TOPKWALITEIT
- LINKS -/RECHTS VERKROPT/RECHT
- PERFECTE HANDGREEP
- OPTIMALE VEILIGHEID
- 7 KLEUREN (OPTIONEEL +25)
- 9 UITVOERINGEN

 **J.P.M. KOK**
HANDELSONDERNEMING

BOUWBESLAG & RAAMSYSTEMEN

LEVERANCIER VAN OM.: HABO, PN, WINLOCK, DAFA, AH EN GSG BOUWBESLAG

WINLOCK

Functionaliteit en schoonheid hand in hand

Eindelijk een raamkrukje waarvan gezegd kan worden dat de politie er blij mee is, maar ook de brandweer. In het dagelijks gebruik zorgt de drukknop reeds voor een zekere veiligheid en in tijd van nood is het raam in één handomdraai open. Bovendien kan met behulp van de sleutel de drukknop geblokkeerd worden, zodat het raam echt op slot is.

De doordachte vormgeving resulteert in een raamkrukje dat een minimum aan ruimte behoeft (smalle rozet) en ook op zeer smalle naar buiten-draaiende ramen toe te passen is. Kortom: dit krukje past op vrijwel alle ramen.

9 Uitvoeringen

WINLOCK raamkrukjes zijn leverbaar in rechte uitvoering, links verkropt en rechts verkropt. Binnen iedere uitvoering is keuze uit een basis- (geen drukknop/niet afsluitbaar), drukknop- en drukknop-/afsluitbare bediening.

7 Kleurvarianties (optioneel +25)

WINLOCK raamkrukjes zijn leverbaar in wit, RAL 9001, RVS-look, vermessingd, mat verchromd, glans verchromd en F1. Bij een minimale afname van 250 krukjes is keuze uit 25 extra kleuren!

Links verkropte krukjes



Drukknop, afsluitbaar

Drukknop

Basis



Wit

RAL 9001


WINLOCK

Zo stijlvol kan veiligheid zijn

9 Uitvoeringen

(afgebeeld in F1-kleur)

Rechte krukjes



Basis

Drukknop

Drukknop, afsluitbaar

Rechts verkropte krukjes



Basis

Drukknop

Drukknop, afsluitbaar

7 Kleurvarianties (optioneel +25)



RVS-look

Vermessingd

Mat verchromd

Glans verchromd

F1

WINLOCK eigenschappen

Verbreeders

WINLOCK raamkrukjes kunnen worden voorzien van witte, zwarte of grijze verbreeders (28 mm); passend bij de kleuruitvoering van het raamkrukje.

Losse rozet

Onder sommige omstandigheden is het wenselijk de raamkruk te verhogen. Hiervoor zijn losse rozetten leverbaar.

Afdekplaatjes

Aan ieder detail is gedacht. Om de schroefopeningen onzichtbaar te maken kunnen na montage de rozetten voorzien worden van witte, zwarte of grijze afdekplaatjes.

Stiften

WINLOCK raamkrukjes kunnen in iedere gewenste uitvoering en kleur worden geleverd. Ook de stiftenlengte van de raamkrukjes is variabel (rechte krukjes: standaard 8x30 mm; verkropt: standaard 8x40 mm). Op verzoek worden deze voor u op maat gemaakt. Desgewenst kun u ook zelf de stiftenlengte aanpassen. Het standaard stiftenvierkant is 8 mm. Ook een 7 mm stiftenvierkant is leverbaar.

Verloophuls

Om snel tegemoet te komen aan een grotere stiftenvierkantmaat (van 7 naar 8 mm) zijn verloophulzen leverbaar.




Verbreeders: wit, zwart en grijs



Losse rozet



Afdekplaatjes: wit, zwart en grijs



Raamkrukstiften: standaard 8 mm vierkant



Sleutel voor afsluiten raamkruk



Verloophuls (van 7 naar 8 mm)

Bediening

WINLOCK raamkrukjes zijn leverbaar in drie variaties: basis, drukknop en drukknop/afsluitbaar. Voor de laatste twee uitvoeringen moet de drukknop ingedrukt worden om de kruk te ontgrendelen.

Extra veiligheid wordt verkregen door het raamkrukje middels een sleutel met een cilinderslot te vergrendelen.

Keurmerken

Om het certificaat Politie Keurmerk Veilig Wonen te verkrijgen moet gebruik gemaakt worden van hangen sluitwerk dat aan hoge inbraakpreventie-eisen voldoet. WINLOCK raamkrukjes voldoen aan deze voorwaarden.

Naast het Politie Keurmerk beantwoorden WINLOCK raamkrukjes ondermeer aan het SKG®-keurmerk.



Demonstratie

Overtuig uzelf van de voordelen van WINLOCK raamkrukjes. Bezoek onze showroom of maak een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie.

Uw leverancier


Fabrieksimporteur:

Handelsonderneming J.P.M. Kok
Oostergracht 36
3763 LZ SOEST
telefoon 035 - 601 24 33
fax 035 - 602 57 75
internet www.jpmmkok.nl
e-mail info@jpmmkok.nl

WINLOCK

WINLOCK RAAMKUKJES: DICHT, OPEN EN VAST IN EEN HANDMDRAAI

Features and Benefits



Zinc



Plastic

- ▣ Choose from 2 options, Plastic or Mazak.
- ▣ Plastic version is adaptable, fitting horizontally or vertically and comes in white or brown finishes.
- ▣ Mazak version only fits horizontally and comes in white, brown and black.
- ▣ Screw fixings are specially concealed.
- ▣ Mazak alternative is manufactured in the UK.
- ▣ BS EN ISO9001/2008 Quality Management System.

Technical Information

Material Specification

Zinc Alloy casting to BS EN 12844.
Location peg 303 st. steel.
Plastic moulding UV stable.
Black PVCu bung.

Assessment Data

Base material suitable for 240 hours
NSS BS EN 1670

Additional Information

Box Qty: 25 units

WINLOCK

Unit B, Hortonwood 31, Telford, Shropshire, TF1 7GS
Tel:01952 602250 Fax:01952 602255
Email:sales@winlock.co.uk
Web:www.winlock.co.uk




Patio Bump Stops

Window
&
Door
Hardware
Solutions

Patio Bump Stops

Technical Drawing



Part Numbers

| Part No. | Description | Finish |
|----------|-----------------|-------------------|
| PB21 | Mazak Bump Stop | White |
| PB238 | Mazak Bump Stop | Black |
| PB262 | Mazak Bump Stop | RAL 9001 Cream |
| PB27 | Mazak Bump Stop | RAL BS08B29 Brown |

| Part No. | Description | Finish |
|----------|-------------------|--------|
| PB11 | Plastic Bump Stop | White |
| PB138 | Plastic Bump Stop | Black |

WINLOCK

Unit B, Hortonwood 31, Telford, Shropshire, TF1 7GS
 Tel:01952 602250 Fax:01952 602255.

Email:sales@winlock.co.uk Web:www.winlock.co.uk

Window
 &
 Door
 Hardware
 Solutions

Imperial Friction Stay

Features and Benefits



- ☒ Range of stainless steel friction stays for top hung and side hung applications
- ☒ BBA Approved - BBA Assessment Report S2/45654.
- ☒ Available in both 13mm and 17mm stack height to suit most common casement profiles.
- ☒ Available in 8", 10", 12", 16", 20" and 24" Top hung.
- ☒ Side hung variations in 12" and 16".
- ☒ Fitted with Winlock Hinge Protector, Imperial stay exceeds the requirements of BS7950 - the simplest and surest way to meet the security standards.
- ☒ 10 year mechanical guarantee.
- ☒ BSEN ISO 9001/2008 Quality Management System.

Technical Information

Material Specification

Stainless Steel Grade 430

Assessment Data

Performance: 30,000 cycle guarantee.
240 Hours corrosion resistant.

Additional Information

Box Qty: 50 Pairs - 8" & 10", 25 Pairs - 12", 16", 20" & 24"

It is the responsibility of the window manufacturer to ensure that the finished window meets any required safety and performance specifications.


WINLOCK

Unit B, Hortonwood 31, Telford, Shropshire, TF1 7GS
Tel:01952 602250 Fax:01952 602255.

Email:sales@winlock.co.uk Web:www.winlock.co.uk

Technical Drawing

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Size | 150mm(6") | 200mm(8") | 250mm(10") | 300mm(12") | 400mm(16") | 500mm(20") | 600mm(24") |
| Vent Type | Top Hung | Top Hung | Top Hung | Top Hung | Top Hung | Top Hung | Top Hung |
| Max Vent Width | 1000mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| Max Vent Height | 300mm | 300mm | 450mm | 600mm | 750mm | 900mm | 1500mm |
| Max Vent Weight | 10kg | 12kg | 16kg | 21kg | 22kg | 24kg | 35kg |
| Opening Angle | 50° | 62° | 56° | 64° | 51° | 51° | 42° |
| Bulk Packed | 50 Pairs | 50 Pairs | 50 Pairs | 25 Pairs | 25 Pairs | 25 Pairs | 25 Pairs |



| | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Size | 300mm(12") | 400mm(16") | 300mm(12") | 400mm(16") |
| Vent Type | Side Hung | Side Hung | Side Hung HD | Side Hung HD |
| Max Vent Width | 650mm | 700mm | 650mm | 700mm |
| Max Vent Height | 1250mm | 1300mm | 1250mm | 1300mm |
| Max Vent Weight | 20kg | 24kg | 25kg | 30kg |
| Opening Angle | 60° | 51° | 85° | 85° |
| Bulk Packed | 25 Pairs | 25 Pairs | 25 Pairs | 25 Pairs |

Part Numbers

| Part No. | Description | Finish |
|-----------|--|-----------------------|
| FS-13TH8 | Imperial Friction Stay Top Hung 8" - 13mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-13TH10 | Imperial Friction Stay Top Hung 10" - 13mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-13TH12 | Imperial Friction Stay Top Hung 12" - 13mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-13TH16 | Imperial Friction Stay Top Hung 16" - 13mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-13TH20 | Imperial Friction Stay Top Hung 20" - 13mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-13TH24 | Imperial Friction Stay Top Hung 24" - 13mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-17TH8 | Imperial Friction Stay Top Hung 8" - 17mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-17TH10 | Imperial Friction Stay Top Hung 10" - 17mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-17TH12 | Imperial Friction Stay Top Hung 12" - 17mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-17TH16 | Imperial Friction Stay Top Hung 16" - 17mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-17TH20 | Imperial Friction Stay Top Hung 20" - 17mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-17TH24 | Imperial Friction Stay Top Hung 24" - 17mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-13SH12 | Imperial Friction Stay Side Hung, 12" - 13mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-13SH16 | Imperial Friction Stay Side Hung, 16" - 13mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-13SH12 | Imperial Friction Stay Side Hung, 12" - 17mm Stack | Stainless Steel (430) |
| FS-13SH16 | Imperial Friction Stay Side Hung, 16" - 17mm Stack | Stainless Steel (430) |

WINLOCK

Unit B, Hortonwood 31, Telford, Shropshire, TF1 7GS
Tel:01952 602250 Fax:01952 602255.

Email:sales@winlock.co.uk Web:www.winlock.co.uk

Features and Benefits



- ▣ Penkid window/door restrictor with spring loaded retractable cable (200mm).
 - ▣ Exceeds British Standard loading requirements.
 - ▣ Key locking product.
 - ▣ Provides 10 to 1cm opening depending on installation
- The window restrictor is suitable for all openings including windows, doors and patio doors.
- Can be fitted either horizontally or vertically.
- ▣ Steel wire rope durable to 770kg force.
 - ▣ Exceeds all British standards, restrictor has been tested over 500kg force.
 - ▣ Comprehensive range of finishes including White, Brown and Black.

BSEN ISO 9001/2015 Quality Management System.

Technical Information

Material Specification

Die cast zinc alloy body.
Pin all stainless steel
Key steel.

Additional Information

Box Qty: 5pcs per bag
Accessories: Key and Screws.

WINLOCK

Unit B, Hortonwood 31, Telford, Shropshire, TF1 7GS
Tel:01952 602250 Fax:01952 602255.
Email:sales@winlock.co.uk Web:www.winlock.co.uk

Charisma Cockspur



Features

- Traditional locking solution for windows offering basic security
- Contemporary design with superb styling for all types of casement windows
- Designed with a slender grip, a high quality locking cylinder and a simple release button
- Locks automatically on closing, the handle is released by depressing the button, or deadlocked for added security
- Available in two alternative nose heights, 12mm and 21mm; together with a selection of striker wedges to suit various profile designs
- Range of finishes including Gold, White, Black and Satin Chrome
- Locking and non locking versions, right and left handed

Technical Information

Corrosion resistance

Meets the requirements of BS EN 1670:2007 Grade 3 (96 hours)

Performance

Endurance tested in excess of 25,000 cycles

Material Specification

| | |
|---------------------------|--|
| Handle Grip & Back Plate: | Zinc Alloy Castings to BS EN 12844:1999 |
| Coatings: | White and Black Powder Paint Polished Gold Satin Chrome Plate electroplated to BS EN12540:2000 |
| Cylinder: | Zinc Alloy Casting and Nickel Plate |
| Button: | Acetal (POM) Black |
| Striker Wedges: | Nylon (White or Black) |
| Screw Cover: | Push to fit Black or White elastomer Self adhesive Gold or Silver anodised aluminium |

Charisma Cockspur

Ordering Details

| 12mm Nose Height | | Part No. |
|------------------|--------------|--------------|
| Finish | Locking LH | Locking RH |
| White | WHCSWH12LLBW | WHCSWH12RLBW |
| Black | WHCSBK12LLBB | WHCSWH12RLBB |
| Polished Gold | WHCSMG12LLBB | WHCSMG12RLBB |
| Satin Chrome | WHCSSP12LLBB | WHCSSP12RLBB |

| 21mm Nose Height | | Part No. |
|------------------|--------------|--------------|
| Finish | Locking LH | Locking RH |
| White | WHCSWH21LLBW | WHCSWH21RLBW |
| Black | WHCSBK21LLBB | WHCSWH21RLBB |
| Polished Gold | WHCSMG21LLBB | WHCSMG21RLBB |
| Satin Chrome | WHCSSP21LLBB | WHCSSP21RLBB |

| 12mm Nose Height | | Part No. |
|------------------|----------------|----------------|
| Finish | Non-Locking LH | Non-Locking RH |
| White | WHCSWH12LNBB | WHCSWH12RNBB |
| Black | WHCSBK12LNBB | WHCSWH12RNBB |
| Polished Gold | WHCSMG12LNBB | WHCSMG12RNBB |
| Satin Chrome | WHCSSP12LNBB | WHCSSP12RNBB |

| 21mm Nose Height | | Part No. |
|------------------|----------------|----------------|
| Finish | Non-Locking LH | Non-Locking RH |
| White | WHCSWH21LNBB | WHCSWH21RNBB |
| Black | WHCSBK21LNBB | WHCSWH21RNBB |
| Polished Gold | WHCSMG21LNBB | WHCSMG21RNBB |
| Satin Chrome | WHCSSP21LNBB | WHCSSP21RNBB |

Striker Wedges

| Finish | White | Black |
|--------|------------|------------|
| 3mm | WAWDNA5027 | WAWDBL5027 |
| 4mm | WAWDNA5080 | WAWDLB5080 |
| 5mm | WAWDNA5004 | WAWDBL5004 |
| 6mm | WAWDNA5142 | WAWDBL5142 |
| 9.5mm | WAWDNA5521 | WAWDBL5521 |
| 12.5mm | WAWDNA6058 | WAWDBL6058 |


Accessories

| Keys | Screw Covers (Self Adhesive) | Screw Covers (Push to Fit) |
|------------|--|--|
| WAKENK5877 | Gold: WACCPG6041 Silver: WACCSA6041 | White: WACCWH6040 Black: WACCBL6040 |

Packaging

Handles
25 handles per box

Striker Wedges
100 per bag



All dimensions are in mm.
ERA reserves the right to change specification without notice.
It is the responsibility of the window manufacturer to ensure that the finished product meets any required safety and performance specification


Maintenance

All handles should be lightly lubricated twice a year and the surface cleaned with a soft damp cloth to remove any dust or grime, taking care not to scratch the surface finish



HaK Bombardier Raamkruk

VOOR VAL-DRAAIRAMEN



 **J.P.M. KOK**
HANDELSONDERNEMING

BOUWBESLAG & RAAMSYSTEMEN

IN BESLAG GENOMEN HET BESTE

HaKo **Bombardier kruk**

Veilig ventileren


HaKo Bombardier krukjes zijn bij uitstek geschikt voor ramen voorzien van val-/draaibeslag. Val-draai-ramen zijn ramen die in de valstand staan als het krukje 90° gedraaid is. In die stand wordt door middel van de sleutelbediening voorkomen dat het raam in de draaistand gezet kan worden. Zo kan men altijd veilig ventileren en kan de draaistand ontgrendeld worden met de sleutel.

Werking

- Sleutel 180° draaien: raam afgesloten
- Sleutel 90° draaien: kruk beweegt vrij tot 90° stand. Het raam kan nu altijd in de valstand gezet worden en gesloten worden (maar niet in de draaistand).
- Om het raam in de draaistand te krijgen, moet men eerst de sleutel in de 0° stand zetten.

Voordelen

- Afsluitbaar in elke stand
- Zeer solide uitgevoerd
- Standaard kleur F1
- Andere kleuren leverbaar
- Standaard stift 7x40 mm
- Andere stiftlengtes leverbaar
- Mogelijkheid om het raam vrij te bewegen tussen dicht en valstand



Uw leverancier



Fabrikant:

Handelonderneming J.P.M. Kok
Oostergracht 36
3763 LZ SOEST
telefoon 035 - 601 24 33
fax 035 - 602 57 75
internet www.jpmmkok.nl
e-mail info@jpmmkok.nl



Stronghold raamboom

Raamboom afsluitbaar met nok, wit links

Artikel nr

0102-01-1

Bestel nr

27250101

Raamboom afsluitbaar met nok, wit rechts

0102-02-1

27250102

Nokhoogte 10,5 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje wit

Oploopp plaatjes zie bladzijde 14



Stronghold raamboom

Raamboom afsluitbaar met nok, F1 links

Artikel nr

0102-01-4

Bestel nr

27230401

Raamboom afsluitbaar met nok, F1 rechts

0102-02-4

27230402

Nokhoogte 10,5 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs

Oploopp plaatjes zie bladzijde 14



Stronghold raamboom

Raamboom afsluitbaar met nok, vermessingd links

Artikel nr

0102-01-5

Bestel nr

27250501

Raamboom afsluitbaar met nok, vermessingd rechts



0102-02-5

27250502

Nok hoogte 10,5 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje zwart

Oploopp plaatjes zie bladzijde 14





Stronghold raamboom

Raamboom afsluitbaar met nok, wit links
 Raamboom afsluitbaar met nok, wit rechts
 Nokhoogte 10,5 mm
 Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje wit
 Oploopp plaatjes zie bladzijde 14

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0102-01-1 | 27250101 |
| 0102-02-1 | 27250102 |



Stronghold raamboom

Raamboom afsluitbaar met nok, F1 links
 Raamboom afsluitbaar met nok, F1 rechts
 Nokhoogte 21 mm
 Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs
 Oploopp plaatjes zie bladzijde 14

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0112-01-4 | 27240401 |
| 0112-02-4 | 27240402 |



Stronghold raamboom

Raamboom afsluitbaar met nok, vermessingd links
 Raamboom afsluitbaar met nok, vermessingd rechts
 Nokhoogte 21 mm
 Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje zwart
 Oploopp plaatjes zie bladzijde 14



| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0112-01-5 | 27290501 |
| 0112-02-5 | 27290502 |



Stronghold raamboom met dubbel nok

Raamboom afsluitbaar met dubbele nok, F1 links
 Raamboom afsluitbaar met dubbele nok, F1 rechts
 Met dubbele nok
 Nokhoogte 10,5 en 21 mm
 Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs
 Oploopp plaatjes zie bladzijde 14

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0104-01-4 | 27000003 |
| 0104-02-4 | 27000004 |





Raamboom Charisma met sleutel

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok op 12 mm, wit links WHCSWH12LLBW 57010101

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok op 12 mm, wit rechts WHCSWH12RLBW 57010102

Oploopp plaatjes zie bladzijde 14



Raamboom Charisma met sleutel

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok op 21 mm, wit links WHCSWH21LLBW 57030101

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok op 21 mm, wit rechts WHCSWH21RLBW 57030102

Oploopp plaatjes zie bladzijde 14



Raamboom Charisma met sleutel

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok 12 mm, satin links WHCSSP12LLBB 57010301

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok 12 mm, satin rechts WHCSSP12RLBB 57010302

Oploopp plaatjes zie bladzijde 14



Raamboom Charisma met sleutel

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok 21 mm, satin links WHCSSP21LLBB 57030301

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok 21 mm, satin rechts WHCSSP21RLBB 57030302

Oploopp plaatjes zie bladzijde 14


Raamboom Charisma met sleutel

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok 12 mm, zwart links WHCSBL12LLBB

57010401

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok 12 mm, zwart rechts WHCSBL12RLBB

57010402

Oplooppaaltjes zie bladzijde 14


Raamboom Charisma met sleutel

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok 21 mm, zwart links WHCSBK21LLBB

57030401

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok 21 mm, zwart rechts WHCSBK21RLBB

57030402

Oplooppaaltjes zie bladzijde 14


Raamboom met drukknop

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom met drukknop, nok op 12 mm, wit links

WHCSWH12LNBW

57020101

Raamboom met drukknop, nok op 12 mm, wit rechts

WHCSWH12RNBW

57020102

Oplooppaaltjes zie bladzijde 14


Raamboom Charisma met sleutel

Artikel nr

Bestel nr

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok 21 mm, satin links

WHCSSP21LLBB

57030101

Raamboom afsluitbaar met sleutel/drukknop nok 21 mm, satin rechts

WHCSSP21RLBB

57030102

Oplooppaaltjes zie bladzijde 14



Raamboom Charisma met drukknop

Raamboom met drukknop, nok 12 mm, satin links
 Raamboom met drukknop, nok 12 mm, satin rechts

| Artikel nr | Bestel nr |
|--------------|-----------|
| WHCSSP12LNBB | 57020301 |
| WHCSSP12RNBB | 57020302 |

Oplooppaatjes zie bladzijde 14



Raamboom met drukknop

Raamboom met drukknop, nok op 21mm, satin links
 Raamboom met drukknop, nok op 21mm, satin rechts

| Artikel nr | Bestel nr |
|--------------|-----------|
| WHCSSP21LNBB | 57040301 |
| WHCSSP21RNBB | 57040302 |

Oplooppaatjes zie bladzijde 14



Raamboom Charisma met drukknop

Raamboom met drukknop, nok 12 mm, zwart links
 Raamboom met drukknop, nok 12 mm, zwart rechts

| Artikel nr | Bestel nr |
|--------------|-----------|
| WHCSBL12LNBB | 57020401 |
| WHCSBL12RNBB | 57020402 |

Oplooppaatjes zie bladzijde 14






Raamboom met drukknop

Raamboom met drukknop, nok op 21mm, zwart links
 Raamboom met drukknop, nok op 21mm, zwart rechts

| Artikel nr | Bestel nr |
|--------------|-----------|
| WHCSBL21LNBB | 57040401 |
| WHCSBL21RNBB | 57040402 |

Oplooppaatjes zie bladzijde 14





Stronghold raamboom

Raamboom niet afsluitbaar met nok, wit links
Raamboom niet afsluitbaar met nok, wit rechts

Nokhoogte 10,5 mm

Inclusief afdekkapje wit

Oploopp plaatjes zie bladzijde 14

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0101-01-1 | 27230101 |
| 0101-02-1 | 27230102 |



Stronghold raamboom

Raamboom niet afsluitbaar met nok, F1 links
Raamboom niet afsluitbaar met nok, F1 rechts

Nokhoogte 10,5 mm

Inclusief afdekkapje grijs

Oploopp plaatjes zie bladzijde 14

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0101-01-4 | 27239901 |
| 0101-02-4 | 27239902 |



Stronghold raamboom



Raamboom niet afsluitbaar met nok,vermessingd links
Raamboom niet afsluitbaar met nok, vermessingd rechts

Nokhoogte 10,5 mm

Inclusief afdekkapje zwart

Oploopp plaatjes zie bladzijde 14

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0101-01-5 | 27230501 |
| 0101-02-5 | 27230502 |





Stronghold raamboom

Raamboom niet afsluitbaar met nok, wit links
Raamboom niet afsluitbaar met nok, wit rechts

Nokhoogte 21 mm

Inclusief afdekkapje wit

Oploopplaatjes zie bladzijde 14

Artikel nr

Bestel nr

0111-01-1

27270101

0111-02-1

27270102



Stronghold raamboom

Raamboom niet afsluitbaar met nok, F1 links
Raamboom niet afsluitbaar met nok, F1 rechts

Nokhoogte 21 mm

Inclusief afdekkapje grijs

Oploopplaatjes zie bladzijde 14

Artikel nr


Bestel nr

0111-01-4

27270401

0111-02-4

27270402



Stronghold raamboom

Raamboom niet afsluitbaar met nok, F1 links
Raamboom niet afsluitbaar met nok, F1 rechts

Met dubbele nok

Nokhoogte 10,5 en 21 mm

Inclusief afdekkapje grijs

Oploopplaatjes zie bladzijde 14

Artikel nr

Bestel nr



0103-01-4

27000001

0103-02-4

27000002







Oploopp plaatje

Artikel nr

Bestel nr

| | | |
|--|-----------------------------|----------|
| Oploopp plaatje voor raamboompje 3 mm wit | | 57050001 |
| Oploopp plaatje voor raamboompje 4 mm wit | | 57050003 |
| Oploopp plaatje voor raamboompje 5 mm wit | | 57050005 |
| Oploopp plaatje voor raamboompje 6 mm wit | | 57050007 |
| Oploopp plaatje voor raamboompje 9,5 mm wit | uitlopend beperkte voorraad | 57050009 |
| Oploopp plaatje voor raamboompje 12,5 mm wit | | 57050011 |

Geschikt voor raamboom Winlock en Charisma




Oploopp plaatje

Artikel nr

Bestel nr

| | | |
|--|-----------------------------|----------|
| Oploopp plaatje voor raamboompje 3 mm zwart | | 57050000 |
| Oploopp plaatje voor raamboompje 4 mm zwart | | 57050002 |
| Oploopp plaatje voor raamboompje 5 mm zwart | | 57050004 |
| Oploopp plaatje voor raamboompje 6 mm zwart | | 57050006 |
| Oploopp plaatje voor raamboompje 9,5 mm zwart | uitlopend beperkte voorraad | 57050008 |
| Oploopp plaatje voor raamboompje 12,5 mm zwart | | 57050012 |

Geschikt voor raamboom Winlock en Charisma





Stronghold raamkruk verkropt afsluitbaar SKG**

Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, wit links

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0142-01-1 | 28160151 |

Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, wit rechts

| | |
|-----------|----------|
| 0142-02-1 | 28160152 |
|-----------|----------|

Krukstift 8x40 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje wit

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt afsluitbaar SKG**

Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, RVS effect links

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0142-01-6 | 28161151 |

Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, RVS effect rechts

| | |
|-----------|----------|
| 0142-02-6 | 28161152 |
|-----------|----------|

Krukstift 8x40 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt afsluitbaar SKG**

Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, zwart links

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0142-01-7 | 28160651 |

Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, zwart rechts

| | |
|-----------|----------|
| 0142-02-7 | 28160652 |
|-----------|----------|

Krukstift 8x40 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje zwart

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt afsluitbaar SKG**

Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, wit RAL 9001 links

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0142-70-1 | 27141051 |

Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, wit RAL 9001 rechts

| | |
|-----------|----------|
| 0142-70-2 | 27141052 |
|-----------|----------|

Krukstift 8x40 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



| Stronghold raamkruk verkropt afsluitbaar SKG** | Artikel nr | Bestel nr |
|--|------------|-----------|
| Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, glans verchromd links | 0142-01-2 | 28160251 |
| Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, glans verchromd rechts | 0142-02-2 | 28160252 |
| Krukstift 8x40 mm | | |
| Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs | | |
| Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm | | 28610091 |
| Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103 | | |



| Stronghold raamkruk verkropt afsluitbaar SKG** | Artikel nr | Bestel nr |
|--|------------|-----------|
| Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, mat verchromd links | 0142-01-3 | 28160351 |
| Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, mat verchromd rechts | 0142-02-3 | 28160352 |
| Krukstift 8x40 mm | | |
| Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs | | |
| Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm | | 28610091 |
| Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103 | | |



| Stronghold verkropt afsluitbaar SKG** | Artikel nr | Bestel nr |
|---|------------|-----------|
| Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, F1 links | 0142-01-4 | 28160451 |
| Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, F1 rechts | 0142-02-4 | 28160452 |
| Krukstift 8x40 mm | | |
| Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs | | |
| Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm | | 28610091 |
| Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103 | | |



| Stronghold raamkruk verkropt afsluitbaar SKG** | Artikel nr | Bestel nr |
|--|------------|-----------|
| Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, vermessingd links | 0142-01-5 | 28160551 |
| Raamkruk met drukknop afsluitbaar verkropt, vermessingd rechts | 0142-02-5 | 28160552 |
| Krukstift 8x40 mm | | |
| Inclusief 1 cilindersleutel met afdekkapje grijs | | |
| Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm | | 28610091 |
| Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103 | | |



Stronghold raamkruk recht afsluitbaar SKG**

Artikel nr Bestel nr

Raamkruk met drukknop afsluitbaar, wit recht

0140-00-1

28160130

Krukstift 8 x 30 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje wit

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk recht afsluitbaar SKG**

Artikel nr Bestel nr

Raamkruk met drukknop afsluitbaar, glans chroom recht

0140-00-2

28160230

Krukstift 8 x 30 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk recht afsluitbaar SKG**

Artikel nr Bestel nr

Raamkruk met drukknop afsluitbaar, mat verchroomd recht

0140-00-3

28160330

Krukstift 8 x 30 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk recht afsluitbaar SKG**

Artikel nr Bestel nr

Raamkruk met drukknop afsluitbaar F1 recht

0140-00-4

28160430

Krukstift 8 x 30 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103

**Stronghold raamkruk recht afsluitbaar SKG****

Artikel nr Bestel nr

Raamkruk met drukknop afsluitbaar, vermessingd recht

0140-00-5

28160530

Krukstift 8x30 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103

**Stronghold raamkruk recht afsluitbaar SKG****

Artikel nr Bestel nr

Raamkruk met drukknop afsluitbaar, RVS effect recht

0140-00-6

28161130

Krukstift 8x30 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje grijs

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103

**Stronghold raamkruk recht afsluitbaar SKG****

Artikel nr Bestel nr

Raamkruk met drukknop afsluitbaar, zwart recht

0140-00-7

27160630

Krukstift 8x30 mm

Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje zwart

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103

**Stronghold raamkruk recht afsluitbaar SKG****

Artikel nr Bestel nr

Raamkruk met drukknop afsluitbaar, RAL 9001 recht

0140-70-1

27161030

Krukstift 7x40 mm



Inclusief 1 cilindersleutel en afdekkapje zwart

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 94

0142





Bombardier raamkruk verkropt afsluitbaar

Raamkruk afsluitbaar verkropt links, F1
 Raamkruk afsluitbaar verkropt rechts, F1
 Krukstift 7x40 mm
 Inclusief 1 cilindersleutel
 Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

| Artikel nr | Bestel nr |
|--------------|-----------|
| WHBEO1133/40 | 27490451 |
| WHBEO1233/40 | 27490452 |
| | 28610091 |



Bombardier raamkruk verkropt afsluitbaar

Raamkruk afsluitbaar verkropt links, vermessingd
 Raamkruk afsluitbaar verkropt rechts, vermessingd
 Krukstift 7x40 mm
 Inclusief 1 cilindersleutel
 Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm



| Artikel nr | Bestel nr |
|--------------|-----------|
| WHBEO1137/40 | 27490551 |
| WHBEO1237/40 | 27490552 |
| | 28610091 |



Bombardier In-Line

Raamkruk afsluitbaar, F1 recht
 Krukstift 7x40 mm
 Inclusief 1 cilindersleutel
 Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

| Artikel nr | Bestel nr |
|--------------|-----------|
| WHBEA1033/40 | 27490450 |
| | 28610091 |





Stronghold raamkruk verkropt afsluitbaar

Raamkruk afsluitbaar verkropt, wit links
 Raamkruk afsluitbaar verkropt, wit rechts
 Krukstift 7x40 mm
 Inclusief 1 cilindersleutel

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0122-01-1 | 27330151 |
| 0122-02-1 | 27330152 |

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Uitlopend model



Stronghold raamkruk verkropt afsluitbaar



Raamkruk afsluitbaar verkropt, mat chroom links
 Raamkruk afsluitbaar verkropt, mat chroom rechts
 Krukstift 7x40 mm
 Inclusief 1 cilindersleutel

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0122-01-3 | 27330351 |
| 0122-02-3 | 27330352 |

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Uitlopend model



Steadfast standard raamkruk verkropt afsluitbaar

Raamkruk afsluitbaar verkropt, mat verchroomd links
 Raamkruk afsluitbaar verkropt, mat verchroomd rechts
 Krukstift 8x40 mm
 Inclusief 1 cilindersleutel

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0196-11-3 | 28030351 |
| 0196-12-3 | 28030352 |

Set boutjes M 5x43 mm

28610057

Uitlopend model



Stronghold HI-LINE raamkruk recht

Artikel nr Bestel nr

Raamkruk afsluitbaar, wit recht

0116-00-1

27330150

Krukstift 7x40 mm
Inclusief 1 cilindersleutel

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Andere krukstift lengte en diktes zijn mogelijk zie pagina 103



Stronghold HI-LINE

Artikel nr Bestel nr

Raamkruk afsluitbaar, mat verchromd recht

0116-00-3

27330350

Krukstift 7x40 mm
Inclusief 1 cilindersleutel

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Andere krukstift lengte en diktes zijn mogelijk zie pagina 103



Stronghold HI-LINE

Artikel nr Bestel nr

Raamkruk afsluitbaar, vermessingd recht

0116-00-5

27330550

Krukstift 7x40 mm
Inclusief 1 cilindersleutel

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Andere krukstift lengte en diktes zijn mogelijk zie pagina 103



Stronghold HI-LINE

Artikel nr Bestel nr

Raamkruk afsluitbaar, Ral 9001 recht

0116-72-0

27331050

Krukstift 7x40 mm
Inclusief 1 cilindersleutel

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Andere krukstift lengte en diktes zijn mogelijk zie pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt PTO

Raamkruk met drukknop verkropt, wit links

Artikel nr Bestel nr

0141-01-1 28140151

Raamkruk met drukknop verkropt, wit rechts

0141-02-1 28140152

Krukstift 8x40 mm

Inclusief afdekkapje wit

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt PTO

Raamkruk met drukknop verkropt, mat verchroomd links

Artikel nr Bestel nr

0141-01-3 28140351

Raamkruk met drukknop verkropt, mat verchroomd rechts

0141-02-3 28140352


Krukstift 8x40 mm

Inclusief afdekkapje grijs

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt PTO

Raamkruk met drukknop verkropt, F1 links

Artikel nr Bestel nr

0141-01-4 28140451

Raamkruk met drukknop verkropt, F1 rechts

0141-02-4 28140452

Krukstift 8x40 mm

Inclusief afdekkapje grijs

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt PTO

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, wit links

Artikel nr Bestel nr

0141-81-1 28130151

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, wit rechts

0141-82-1 28130152

Krukstift 8x40 mm

Inclusief afdekkapje wit

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt PTO met drukknop

Raamkruk met drukknop verkropt, wit links

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0141-01-1 | 28140151 |

Raamkruk met drukknop verkropt, wit rechts

| | |
|-----------|----------|
| 0141-02-1 | 28140152 |
|-----------|----------|

Krukstift 8x40 mm

Inclusief afdekkapje wit

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt PTO met drukknop

Raamkruk met drukknop verkropt, mat verchromd links

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0141-01-3 | 28140351 |

Raamkruk met drukknop verkropt, mat verchromd rechts

| | |
|-----------|----------|
| 0141-02-3 | 28140352 |
|-----------|----------|


Krukstift 8x40 mm

Inclusief afdekkapje grijs

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt PTO met drukknop

Raamkruk met drukknop verkropt, F1 links

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0141-01-4 | 28140451 |

Raamkruk met drukknop verkropt, F1 rechts

| | |
|-----------|----------|
| 0141-02-4 | 28140452 |
|-----------|----------|

Krukstift 8x40 mm

Inclusief afdekkapje grijs

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt PTO

Raamkruk met drukknop verkropt, zwart links

| Artikel nr | Bestel nr |
|------------|-----------|
| 0141-01-7 | 28140651 |

Raamkruk met drukknop verkropt, zwart rechts

| | |
|-----------|----------|
| 0141-02-7 | 28140652 |
|-----------|----------|

Krukstift 8x40 mm

Inclusief afdekkapje wit

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold PTO

Raamkruk met drukknop, wit recht

| | |
|------------|-----------|
| Artikel nr | Bestel nr |
| 0139-00-1 | 28140130 |

Krukstift 8x30 mm
Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold PTO

Raamkruk met drukknop, mat verchromd recht

| | |
|------------|-----------|
| Artikel nr | Bestel nr |
| 0139-00-3 | 28140330 |

Krukstift 8x30 mm
Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold PTO

Raamkruk met drukknop, F1 recht

| | |
|------------|-----------|
| Artikel nr | Bestel nr |
| 0139-00-4 | 28140430 |

Krukstift 8x30 mm
Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold PTO


Raamkruk met drukknop, vermessingd recht

| | |
|------------|-----------|
| Artikel nr | Bestel nr |
| 0139-00-5 | 28140530 |

Krukstift 8x30 mm
Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt PTO

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, F1 links

Artikel nr Bestel nr

0141-81-4 28130451

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, F1 rechts

0141-82-4 28130452

Krukstift 8x40 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt PTO

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, vermessagingd links

Artikel nr Bestel nr

0141-81-5 28130551

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, vermessagingd rechts

0141-82-5 28130552

Krukstift 8x40 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt PTO

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, wit ral 9001 links

Artikel nr Bestel nr

0141-70-1 27131051

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, wit ral 9001 rechts

0141-70-2 27131052

Krukstift 7x40 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Stronghold raamkruk verkropt PTO

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, zwart links

Artikel nr Bestel nr

0141-81-7 28130651

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, zwart rechts

0141-82-7 28130652

Krukstift 8x40 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Winlock stronghold PTO

Raamkruk niet afsluitbaar, F1 recht

Krukstift 8x30 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103

Artikel nr

0139-80-4

Bestel nr

28130430

28610091



Winlock stronghold PTO

Raamkruk niet afsluitbaar, vermessingd recht

Krukstift 8x30 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103

Artikel nr

0139-80-5

Bestel nr

28130550

28610091



Stronghold PTO

Raamkruk niet afsluitbaar, zwart recht

Krukstift 8x30 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Afwijkende krukstift is mogelijk kijk op pagina 103



Artikel nr



0139-80-7

Bestel nr

27130630

28610091







Stronghold

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, wit links

Artikel nr

Bestel nr

0121-01-1

27310151

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, wit rechts

0121-02-1

27310152

Krukstift 7x40 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091



Stronghold

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, mat verchroomd links

Artikel nr

Bestel nr

0121-01-3

28310351

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, mat verchroomd rechts

0121-02-3

28310352

Krukstift 8x40 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091



Stronghold

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, vermessagingd links

Artikel nr

Bestel nr

0121-01-5

27310551

Raamkruk niet afsluitbaar verkropt, vermessagingd rechts



0121-02-5

27310552

Krukstift 7x40 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

28610091





Bombardier T.B.T.

Raamkruk draaival afsluitbaar, F1 recht

Krukstift 7x40 mm
Inclusief 1 cilindersleutel

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Artikel nr

WHBE21033/40

Bestel nr

27500450

28610091



Bombardier T.B.T.

Raamkruk draaival afsluitbaar, wit recht

Krukstift 7x30 mm
Inclusief 1 cilindersleutel

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Artikel nr

WHBE2106/30

Bestel nr

27500130

28610091



Bombardier T.B.T.

Raamkruk draaival afsluitbaar, zwart recht

Krukstift 7x30 mm
Inclusief 1 cilindersleutel

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Artikel nr

WHBE2106/30

Bestel nr

27500630

28610091



Bombardier T.B.T.

Raamkruk draaival afsluitbaar, chroom recht

Krukstift 7x30 mm
Inclusief 1 cilindersleutel

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Artikel nr

WHBE21045/30

Bestel nr

27500230

28610091



Stronghold "T 'n' T"

Raamkruk draaival afsluitbaar, wit recht

Afsluitbaar in elke stand

Krukstift 7x30 mm

Inclusief 1 cilindersleutel

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Artikel nr

0126-00-1

Bestel nr

27400130

28610091



Stronghold "T 'n' T"

Raamkruk draaival afsluitbaar, F1 recht

Afsluitbaar in elke stand

Krukstift 7x30 mm

Inclusief 1 cilindersleutel

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Artikel nr

0126-00-4

Bestel nr

27400430

28610091



Stronghold "T 'n' T"

Raamkruk draaival afsluitbaar, vernessingd recht

Afsluitbaar in elke stand

Krukstift 7x30 mm

Inclusief 1 cilindersleutel

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm


Artikel nr

0126-00-5

Bestel nr

27400530

28610091





Stronghold "T 'n' T"

Raamkruk draaival niet afsluitbaar, wit recht

Krukstift 7x30 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Artikel nr

0125-00-1

Bestel nr

27390130

28610091



Stronghold "T 'n' T"

Raamkruk draaival niet afsluitbaar, F1 recht

Krukstift 7x30 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Artikel nr

0125-00-4

Bestel nr

27390430

28610091



Stronghold "T 'n' T"

Raamkruk draaival niet afsluitbaar, vermessingd recht

Krukstift 7x30 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm



Artikel nr

0125-00-5

Bestel nr

27390530

28610091





Stronghold HI-LINE

Raamkruk niet afsluitbaar, RAL 9001 recht

Krukstift 7x40 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Artikel nr

0115-70-7

Bestel nr

27311050

28610091



Stronghold HI-LINE

Raamkruk niet afsluitbaar, mat verchroomd recht

Krukstift 7x30 mm

Raamkruk niet afsluitbaar, mat verchroomd recht

Krukstift 8x40 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm

Artikel nr

0115-00-3

Bestel nr

27310330

27310350

28610091



Stronghold HI-LINE

Raamkruk niet afsluitbaar, vermessingd recht

Krukstift 7x40 mm

Apart te bestellen 2x boutjes M 5x43 mm



Artikel nr

0115-00-5

Bestel nr

27310550

28610091





Losse stiften alleen voor winlock raamkruk

- Losse stift 7 x 30 mm, 30 mm uitstekend
- Losse stift 7 x 35 mm, 35 mm uitstekend
- Losse stift 7 x 40 mm, 40 mm uitstekend
- Losse stift 7 x 50 mm, 50 mm uitstekend
- Losse stift 7 x 55 mm, 55 mm uitstekend
- Losse stift 7 x 60 mm, 60 mm uitstekend
- Losse stift 7 x 75 mm, 75 mm uitstekend

Artikel nr

Bestel nr

- 28610045
- 28610046
- 28610041
- 28610043
- 28610052
- 28610051
- 28610071

Omzetten stiften

30120019



Losse stiften alleen voor winlock raamkruk

- Losse stift 8 x 20 mm, 20 mm uitstekend
- Losse stift 8 x 30 mm, 30 mm uitstekend
- Losse stift 8 x 40 mm, 40 mm uitstekend
- Losse stift 8 x 50 mm, 50 mm uitstekend

Artikel nr

Bestel nr

- 28610058
- 28610053
- 28610042
- 28610054

Omzetten stiften

30120019




Verloophuls

- Verloophuls van 7 naar 8 mm, 40 mm lang
- Verloophuls van 7 naar 8 mm, 33 mm lang
- Verloophuls van 7 naar 8 mm, 15 mm lang

Artikel nr

Bestel nr

- 11060540
- 19986100
- 17150078



Habo Losse krukstift

- Habo losse krukstift 8 x 120 mm

Artikel nr

Bestelnr

17150003

AH Losse krukstift

- AH losse krukstift 7 x 140 mm

Artikel nr

Bestelnr

11030009



Stopstukje voor Stronghold TTL

Stopstukje voor espagnoletkruk wit, voor Stronghold TTL
 Stopstukje voor espagnoletkruk grijs, voor Stronghold TTL
 Stopstukje voor espagnoletkruk zwart, voor Stronghold TTL

Artikel nr

Bestel nr

28610033
 28610034
 28610035



Afdekplaatje voor Stronghold PTO

Afdekplaatje voor espagnoletkruk wit, voor Stronghold PTO
 Afdekplaatje voor Winlock grijs, voor Stronghold PTO
 Afdekplaatje voor Winlock zwart, voor Stronghold PTO

Artikel nr

Bestel nr

28610047
 28610048
 28610049



Afdekplaatje voor raamboom

Afdekplaatje voor raamboom wit
 Afdekplaatje voor raamboom grijs

Artikel nr

Bestel nr

28610020
 28610021



Afdekplaat charisma raamboom

Afdekplaat Charisma raamboom zwart
 Afdekplaat Charisma raamboom zilver
 Afdekplaat Charisma raamboom wit

Artikel nr

Bestel nr

57050104
 57050105
 57050106



Afdekdopje voor Stronghold TTL

Artikel nr

Bestel nr

Afdekdopje rond voor espagnoletkruk wit, voor stronghold TTL


28610030

Afdekdopje rond voor espagnoletkruk grijs, voor Stronghold TTL

28610031

Afdekdopje rond voor espagnoletkruk zwart, voor Stronghold TTL

28610032



Afdekplaatje voor Stronghold T'n'T

Artikel nr

Bestel nr

Afdekplaatje voor draaival raamkruk wit

28610036

Afdekplaatje voor draaival raamkruk grijs

28610037

Afdekplaatje voor draaival raamkruk zwart

28610038



Rozetverbreder voor Stronghold TTL

Artikel nr

Bestel nr

Rozetverbreder 27 voor Stronghold TTL, type 0122, grijs

27440002

Rozetverbreder 27 voor Stronghold TTL, type 0122, wit

27440003

Rozetverbreder 27 voor Stronghold TTL, type 0122, zwart

27440004



Rozetverbreder voor Stronghold PTO

Artikel nr

Bestel nr

Rozetverbreder 28 voor Stronghold PTO, type 0142, zilver


27440005

Rozetverbreder 28 voor Stronghold PTO, type 0142, wit

27440006

Rozetverbreder 28 voor Stronghold PTO, type 0142, zwart

27440007



Rozetverhoger voor WN 0142

Winlock rozetverhoger 8 mm, voor 0142

Artikel nr

Bestel nr

28610064



Losse rozetvoor WN 0142

Winlock losse rozet voor 0142 F1

Winlock losse rozet voor 0142 Wit

Winlock losse rozet voor 142 Vermessingd

Artikel nr

Bestel nr

28610055

28610056

28610059



Reservesleutel

Reservesleutel winlock nr 80007

Reservesleutel budget nr 80016

Artikel nr

Bestel nr

28610007

28610016



Reservesleutel

Reservesleutel AH raamkruk

Reservesleutel Charisma

Reservesleutel Hako 25R

Reservesleutel Hako Alm

Reservesleutel voor Bombardier

Reservesleutel voor banks 360

Artikel nr

Bestel nr



11000400

66090002

66100105

28610876

35900002




Montage: afhankelijk van
toe te passen espagnolet
en plaatsing in het raam
met 4 mm houtschroeven
of M5 boutjes

juli 2010

0126-0128

WHB21033



Montage: afhankelijk van toe te passen espagnolet en plaatsing in het raam met 4 mm houtschroeven of M5 boutjes

juli 2019